

PAPIERSCHNEIDE-AUTOMATEN A3+

Vertriebsorganisation	Binderhaus	Binderhaus	FKS
Hersteller	Binderhaus	Binderhaus	Duplo
Produktname	CT334exa	CT620exa	Trimscor DC-645
Papierformat ungeschnitten	297 x 210 mm	318 x 469 mm	366 x 650 mm
Papierstärke ca.	130 - 200 g/m ²	105 - 325 g/m ²	80 - 350 g/m ²
Einsatzhöhe	40 Blatt	500 Blatt	100 mm
Papiereinzug	Reibanleger	Saug-Blasluft-Anleger	Saugbandanleger
Betriebsarten	4-Seiten-Randbeschnitt, Trennschnitt	Trennschnitt oder Zwischenschnitt	6 Längs- und 15 Querschnitte, Perforieren, Rillen
Schnittformate	51 / 54 / 55 x 85 mm	51 x 85 mm bis A3	48 x 85 mm bis A3
aktive Bogenausrichtung	nein	ja	k. A.
Kapazität Auslage	400 geschnittene Karten	5 x 650 geschnittene Karten	k. A.
Abmessung/Gewicht	39 x 25 x 25 cm / 13 kg	103 x 62 x 92 / 70 kg	k. A.
Preis	3.295 €	9.895 €	k. A.

SCHNEIDEMASCHINEN

Vertriebsorganisation	EBA	EBA	EBA	EBA
Hersteller	EBA Krug & Priester	EBA Krug & Priester	EBA Krug & Priester	EBA Krug & Priester
Produktname	430 M / 430 E / 430 EP*	721 LT	EBA 550 / 550 LT	EBA 551 / 551 LT
Schnittlänge	430 mm	720 mm	550 mm	550 mm
Einlegetiefe	385 mm	720 mm	570 mm	570 mm
Einsatzhöhe	40 mm	80 mm	95 mm	95 mm
Restschnitt	35 mm	20 mm / 90 mm	32 mm / 60 mm	32 mm / 60 mm
Vorschubgeschwindigkeit				
Schnittleistung/Minute				
Messer- und Pressantrieb	manuell, elektromechanisch	elektromechanisch / hydraulisch	hydraulisch	elektro-hydraulisch
Vorpressung	nein	ja	ja	ja
Pressdruck		250-2.000 daN	200 - 1.100 daN	200 - 1.100 daN
Formatprogramme	nein / *ja	ja	9 Programme mit je 9 Schritten	ja
Interface für Datenausch	nein			
Datenanzeige	*0,1 mm Anzeigegenauigkeit	Digitalmaßanzeige,		
Preis ab	840 / 2.300 / 3.095 €	14.750 €	7.900 € / 8.700 €	9.200 € / 9.995 €

Vertriebsorganisation	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Hersteller	IDEAL	IDEAL	IDEAL	IDEAL
Produktname	IDEAL 3915-95	IDEAL 4810-95 / 4810-95 EP	IDEAL 4850-95 / 4850-95 EP	IDEAL 5221-95 EP
Schnittlänge	390 mm	475 mm	475 mm	520 mm
Einlegetiefe	390 mm	458 mm	458 mm	520 mm
Einsatzhöhe	40 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Restschnitt	35 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Vorschubgeschwindigkeit			40 mm/s	40 mm/s
Schnittleistung/Minute				
Messer- und Pressantrieb	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch
Vorpressung	nein	nein	nein	nein
Pressdruck			550 - 650 daN	550 - 750 daN
Formatprogramme	nein	nein	9 Progr. mit 9 Schnittpositionen	9 Progr. mit 9 Schnittpositionen
Interface für Datenausch				
Datenanzeige				digitale Maßanzeige
Preis ab	2.100 €	3.350 € / 4.200 €	3.950 € / 4.800 €	5.150 €

Vertriebsorganisation	IDEAL	IDEAL	MZE, Händler	MZE, Händler
Hersteller	IDEAL	IDEAL	MZE Maschinenbau GmbH	MZE Maschinenbau GmbH
Produktname	IDEAL 6550-95 EP	IDEAL 7228-95 / 7228-95 LT	Eurocutter 780 Standard	Eurocutter 780 Monitor /Display
Schnittlänge	650 mm	720 mm	780 mm	780 mm
Einlegetiefe	610 mm	720 mm	780 mm	780 mm
Einsatzhöhe	80 mm	80 mm	120 mm	120 mm
Restschnitt	25 mm	20 mm / 90 mm	20 mm	20 mm
Vorschubgeschwindigkeit	40 mm/s	40 mm/s	0 - 200 mm/s	0 - 320 mm/s
Schnittleistung/Minute				
Messer- und Pressantrieb	elektromechanisch	elektromechanisch	elektromechanisch, hydraulisch	elektromechanisch, hydraulisch
Vorpressung	nein	ja	ja	ja
Pressdruck	550 - 750 daN	1.500 daN	1,5 - 35 kN	1,5 - 35 kN
Formatprogramme	9 Progr. mit 9 Schnittpositionen	20 Progr. mit je 16 Schritten	nein	ja
Interface für Datenausch				
Datenanzeige	digitale Maßanzeige		nein	Monitor oder Display
Preis ab	5.295 €	11.500 € / 12.750 €	auf Anfrage	auf Anfrage

SCHNEIDEMASCHINEN

Vertriebsorganisation	MZE, Händler	MZE, Händler	MZE, Händler	MZE, Händler
Hersteller	MZE Maschinenbau GmbH	MZE Maschinenbau GmbH	MZE Maschinenbau GmbH	MZE Maschinenbau GmbH
Produktname	Eurocutter 920 / 1016 / 1160	Eurocutter 1320 / 1380 / 1560	Eurocutter 1760 / 1850 / 2100	Eurocutter 2600 / 3000
Schnittlänge	920 / 1.020 / 1.160 mm	1.320 / 1.380 / 1.560 mm	1.760 / 1.850 / 2.100 mm	2.600 / 3.000 mm
Einlegetiefe	920 / 1.020 / 1.160 mm	1.320 / 1.380 / 1.560 mm	1.760 / 1.850 / 2.100 mm	2.600 / 3.000 mm
Einsatzhöhe	145 / 160 / 170 mm	170 / 170 / 165 mm	165 / 165 / 160 mm	160 mm
Restschnitt	22 / 25 / 25 mm	25 / 25 / 28 mm	28 / 30 / 35 mm	40 mm
Vorschubgeschwindigkeit	0-320 mm/s	0-320 mm/s	0-320 mm/s	0-320 mm/s
Schnittleistung/Minute	48	48	44 / 44 / 40	40
Messer- und Pressantrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Vorpresseung	ja	ja	ja	ja
Pressdruck	1,5 - 35 kN / 2 - 45 kN	2 - 45 kN / 2 - 55 kN	2 - 55 kN / 2 - 60 kN	2 - 70 kN
Formatprogramme	200 / unbegrenzte Anzahl			
Interface für Datenaustausch				
Datenanzeige	LCD-Display oder Farbmonitor	LCD-Display oder Farbmonitor	LCD-Display oder Farbmonitor	LCD-Display oder Farbmonitor
Preis ab	auf Anfrage (keine Optionen, alles inklusive)			
Vertriebsorganisation	Perfecta-Vertretungen	Perfecta-Vertretungen	Polar, Vertretungen	Polar, Vertretungen
Hersteller	Perfecta GmbH	Perfecta GmbH	Polar Mohr	Polar Mohr
Produktname	Perfecta 76	Perfecta UC / TVC	Polar 66	Polar 78 / 92 X / XT
Schnittlänge	760 mm	92 / 115 / 132 / 168 / 225 cm	670 mm	780 mm / 920 mm
Einlegetiefe	760 mm	92 / 115 / 132 / 168 / 200 cm	670 mm	780 mm / 920 mm
Einsatzhöhe	110mm	110 / 120 / 165 mm	80 mm	120 mm / 130 mm
Restschnitt	15 mm	18, 20, 20, 26 mm	15 mm	20 mm / 25 mm
Vorschubgeschwindigkeit	300 mm/s	0 - 300 mm/s stufenlos	0 - 70 mm/s	0 - 200 mm/s
Schnittleistung/Minute	k.A.	50 / 44 / 44 / 44	k.A.	45
Messer- und Pressantrieb	mechanisch / hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Vorpresseung	ja	ja	ja	ja
Pressdruck	25 kN	2 - 30 / 45 / 45 kN / 60 kN	200 - 1.500 daN	150 daN - 3.000 / 3.500 daN
Formatprogramme	ja	unbegrenzte Anzahl	ja	unbegrenzte Anzahl
Interface für Datenaustausch	JDF-Vernetzung	JDF-Vernetzung		CIP3-kompatibel
Datenanzeige	k.A.	19" Color Display		15"-Farbdisplay/15"-Touchscreen
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Vertriebsorganisation	Polar, Vertretungen	Polar, Vertretungen	Senator Technology	Senator Technology
Hersteller	Polar Mohr	Polar Mohr	Senator Technology	Senator Technology
Produktname	Polar 115 / 137 X / XT	Polar 155 / 176 X / XT	E-Linie 78 / 92 C/CT/CP	S-Linie 115 / 137 / 155 C/CT/CP
Schnittlänge	1.150 / 1.370 mm	1.550 / 1.760 mm	780 mm / 920 mm	1.150 / 1.370 / 1.550 mm
Einlegetiefe	1.150, 1.450 mm	155, 200 cm	780 mm / 920 mm	1.150 / 1.440 / 1.550 mm
Einsatzhöhe	165 mm	165 mm	120 mm	165 mm
Restschnitt	25 mm	25 / 35 mm	20 mm / 25 mm	25 mm (20 mm Option) / 30 mm
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 300 mm/s stufenlos	0 - 300 mm/s stufenlos	0 - 225 mm/s	0 - 300 mm/s / 0 - 400 mm/s
Schnittleistung/Minute	45	45	50	50
Messer- und Pressantrieb	hydraulisch	hydraulisch	elektromechanisch, hydraulisch	hydraulisch
Vorpresseung	ja	ja	ja	ja
Pressdruck	150 - 4.500 / 5.000 daN	150 - 6.000 / 7.000 daN	150 daN - 2.500 daN	programmierbar bis 5.000 daN
Formatprogramme	unbegrenzte Anzahl	unbegrenzte Anzahl	unbegrenzte Anzahl	unbegrenzte Anzahl
Interface für Datenaustausch	CP-Net (Ethernet)	CP-Net (Ethernet)	CIP4, JDF	CIP4- kompatibel, JDF
Datenanzeige	15"-Farbdisplay/15"-Touchscreen	15"-Farbdisplay/15"-Touchscreen	Farb-Monitor / Touch Screen	Touch Screen, Farb-Monitor
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Vertriebsorganisation	Senator Technology	Wohlenberg, Vertretungen	Wohlenberg, Vertretungen	Wohlenberg Schneidesysteme
Hersteller	Senator Technology	Wohlenberg Schneidesysteme	Wohlenberg Schneidesysteme	Wohlenberg GmbH
Produktname	S-Linie 185 / 260 C/CT/CP	digi-cut 62	cut-tec 76 / 115 / 137	cut-tec 155 / 185
Schnittlänge	1.850 mm / 2.600 mm	620 mm	760 / 1.115 / 1.370 mm	1.550 / 1.850 mm
Einlegetiefe	1.970 mm / 2.775 mm	640 mm	760 / 1.160 / 1.460 mm	1.560 / 2.100 mm
Einsatzhöhe	165 mm	90 mm	120 / 165 / 165 mm	165 mm
Restschnitt	90 mm / 100 mm	18 mm	24 mm / 33 mm	33 mm
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 300 mm/s / 0 - 400 mm/s	160 mm/s	160 / 250 / 250 mm/s	250 mm/s
Schnittleistung/Minute	45		50	50
Messer- und Pressantrieb	hydraulisch	elektromechanisch/hydraulisch	elektromechanisch/hydraulisch	elektromechanisch/hydraulisch
Vorpresseung	ja	ja	ja	ja
Pressdruck	programmierbar bis 8.000 daN	2 - 24 kN	2 - 25 / 40 / 40 kN	3 - 50 kN / 4 - 60 kN
Formatprogramme	unbegrenzte Anzahl	nein	ca. 1.000	ca. 1.000
Interface für Datenaustausch	CIP4- kompatibel, JDF		CIP3-kompatibel	CIP3-kompatibel
Datenanzeige	Touch Screen, Farb-Monitor		Farbdisplay	Farbdisplay
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage