

Einrichtautomatik die Übertragung dieser Daten und deren Einstellung. Extrem kurze Rüstzeiten, minimale Makulatur und einfache Bedienung sind der Nutzen aus dieser komplexen Automatisierung.

Das Fachwissen, das zur automatischen Einstellung der Maschine benötigt wird, ist in der Software hinterlegt. Damit sind die Bedingungen gegeben, dass auch angelerntes Personal Einstell- und Rüstarbeiten vornehmen kann.

Da bei prestigeFOLD NET nur Falztaschen mit motorischer Anschlagverstellung eingesetzt werden, bleiben die Taschen grundsätzlich in ihren Positionen – auch beim Wechsel der Falzart. Das Herausnehmen der Taschen oder Einsetzen von Bogenweichen ist nicht mehr erforderlich. Integrierte Bogenweichen öffnen oder verschließen die Taschen. Die Falzlänge wird mit einer Genauigkeit von 0,1 mm eingestellt. Korrekturen werden über den Touchscreen ausgeführt. Störungen im Falzbetrieb werden als Fehlermeldung mit Angabe von Ort und Ursache auf dem Display angezeigt, so dass eine schnelle Behebung möglich ist.

Vollautomatisch

Bogenformat, Falzart und Papierdicke sind die bestimmenden Ausgangsgrößen für alle Berechnungen und automatischen Einstellungen. So werden aus dem Bogenformat die Positionen für die Seitenanschlänge des Flachstapelanlegers, des Hinterkantentrenners und des Einlauflineals abgeleitet. Die Stellung des Lineals auf dem Schrägrollentisch, die Position der Taschenanschlänge und Bogenweichen im Falzwerk sowie Stellung der Fangrollen in der Auslage ergeben sich aus der Bogenlänge und der gewählten Falzart. Die automatische Einstellung der Falzwalzen ist jedoch erst dann möglich, wenn die Papierdicke bekannt ist. Aus diesem Grund sind die Maschinen mit einem Papierdickensensor ausgestattet. Das Messen erfolgt in einem speziellen Einrichtmodus, bei dem ein Probefolien vom Sensor erfasst und die Papierdicke gemessen wird. Aus der eingestellten Falzart und der Papierdicke errechnet der Computer den optimalen Walzenabstand. Über Stellmotoren erfolgt anschließend die Einstel-

lung jeder Walze in jedem Falzwerk. Stellschrauben oder Papierklemmvorrichtungen zur Walzeneinstellung gibt es an diesen Maschinen nicht mehr.

Trotzdem sind, wenn es erforderlich ist, individuelle Korrekturen möglich. Dafür kann über das Bedienpult jede Walze direkt angewählt und der Abstand in Schritten von 0,01 mm verändert werden. Auch asymmetrische Einstellungen sind so möglich. Besonderheiten, wie das Einstellen der Falzwalzen bei einem Zick-Zack-Falz, bei dem sich der Walzenabstand nicht nach jeder Tasche verdoppelt, sind in der Software berücksichtigt. Die automatische Walzenverstellung vereinfacht die Arbeit und verkürzt diesen aufwändigen Rüstvorgang entscheidend.

Bei einer Maschine mit nur zwei Falzwerken und je sechs Taschen entfallen durch diesen Automatismus allein 32 Einstellungen. Zudem müssen keine Papierstreifen vorbereitet werden, was wiederum Fehler vermeidet. Mit der Falzwalzeneinstellung wurden die Voraussetzungen geschaffen, auch diesen diffizilen Rüstvorgang zu vereinfachen

und alle Einstellwerte reproduzierbar abzurufen.

Zusätzlicher Mehrwert

Durch Ausstattung mit verschiedenen Zusatzeinrichtungen können Flexibilität und Einsatzgebiet der Maschine erweitert werden. Dazu gehören Rill-, Perforier und Schneidwerkzeuge, Leimeinrichtungen für Kalt- oder Heißleim, Taktköpfe zum Perforieren und Schneiden, Fensterfalztasche, Kleinfalzwerk, ein separates Schneidmodul, das mobile Schwerfalzwerk oder die Stehendbogenauslage.

Andere wichtige Features sind in die Grundausstattung der Maschine übernommen worden wie beispielsweise die Absenkeinrichtung für ergonomisches Einstapeln im Anleger, die Kapselung der Einzelaggregate zur Schallreduzierung oder der Einsatz von speziellen Werkstoffen zur Vermeidung beziehungsweise Verminderung statischer Ladung.

► www.mb-bauerle.de



FALZMASCHINEN BIS A3

Vertriebsorganisation	Binderhaus	Binderhaus	GUK, Händler	MB Bäuerle
Hersteller			GUK	MB Bäuerle
Produktname	CFM 4	CFM 345	FA 21/4 S2 SVA 730	trendFOLD
Falzarten	Wickel-, Brief- und Halbfalz	Wickel-, Brief-, Doppel-, Altar- und Fensterfalz		
Bogenformat min. / max.	- / 210 x 297 mm	- / 297 x 420 mm	60 x 80 mm / 210 x 300 mm	146 x 152 mm / 215 x 355 mm
Kleinste Falzlänge			15 mm	40 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk			1 / 4 - 6	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz			ja	nein
Geschwindigkeit pro Minute	170 Blatt/min.	120 Blatt/min.	120 m/min.	140 Blatt/min.
Einstellautomatik			-	ja, Programmspeicher
Preis ab	895 €	1.795 €	auf Anfrage Option: Codeleser	auf Anfrage

FALZMASCHINEN A3 BIS 50 X 70 CM

Vertriebsorganisation	Binderhaus	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler
Hersteller	Baum	GUK	GUK	GUK
Produktname	Baum 35	FA 35/4 SAF 35 / 4-4K SAF 35	FA 35/6-6K SVA 35	FA 35/4 AS 35 / FA 36/2 AS 36
Bogenformat min. / max.	76 x 127 mm / 355 x 508 mm	85 x 120 mm / 350 x 650 mm	50 x 100 mm / 350 x 650 mm	70 x 90 mm / 350 x 500 mm / 70 x 90 mm / 360 x 650 mm
Anleger	Saug-/Blasluftanleger	Sauganleger	Trommelsauganleger	Streichenleger
Kleinste Falzlänge	57 mm	15 mm	15 mm	15 mm / 18 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	k. A.	1 / 2 / 4 / 4	2 / 6 - 6 (10 - 10)	1/4 / 1/2
Kombi mit Schwertfalz	k. A.	ja	ja	ja
Geschwindigkeit pro Minute	580 Takte/min	120 m/min.	120 m/min	120 m/min. / 150 m/min.
Bogenlaufüberwachung	k. A.	-	-	- / nein
Einstellautomatik	k. A.	-	-	- / nein
Online-Verbindungen	k. A.	Kuvertiermaschinen	Kuvertiermaschinen	Kuvertiermaschinen / -
Preis ab	k. A.	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonstiges			Option: Codeleser	

FALZMASCHINEN A3 BIS 50 X 70 CM

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	H + H, Händler	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	GUK	Herzog + Heymann	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	FA 36/4 SAF 36 / 4-2K SAF 36	KL 112	Quickfolder T 34	Ti 36 Proline / Ti 40 Proline
Bogenformat min. / max.	60 x 100 mm / 360 x 650 mm	50 x 70 mm / 450 x 700 mm	76 x 127 mm / 355 x 508 mm	140 x 180 mm / 360 x 650 mm 140 x 180 mm / 400 x 650 mm
Anleger	Sauganleger	3 verschiedene Anleger*	Unterflur Sauganleger	Flachstapel-/Flachbahnanleger
Kleinste Falzlänge	18 mm	18 mm	51 mm	20 mm / 50 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1/2 / 4 / 4 - 2	3 / 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14	1 Station mit 2 Taschen	4 oder 6 / max. 4
Kombi mit Schwertfalz	ja, EK 300	ja	nein	nein
Geschwindigkeit pro Minute	150 m/min	160 m/min.	180 m/min.	160 m/min.
Bogenlaufüberwachung	-	ja	ja	-
Einstellautomatik	-	nein	ja	manuell
Online-Verbindungen	-	Querschneidern/Stanzen	-	-
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonstiges	Option: Fensterfalttasche, Peripherie-Gerät: Leimgerät	*Fließband-, Flach-, Rundstapel-sauganleger. Rillen, Perforieren, Schneiden, Altarfalz, Leimen, Krimpen		Kleinfalzmaschine für Packungsbeilagen, optional Punktleimeinrichtung, Randbeschnitt, Streifenausschnitt, Rilleinrichtung

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	multimaster CAS 35	smartFOLD	multimaster 38-30 ; 38-40	multimaster CAS 38
Bogenformat min. / max.	85 x 100 mm / 350 x 460 mm	90 x 100 mm / 305 x 432 mm	70 x 120 mm 380 x 650 mm	70 x 120 mm 380 x 650 mm
Anleger	Unterflursauganleger	Friktionsanleger	Saugrad / Schrägband	Unterflursaug, Flachstapel
Kleinste Falzlänge	50 mm	40 mm	30 ; 35 bzw. 18 mm	35 bzw. 18 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1/2	1 / 2	2, 4 oder 6	1 - 2 Taschenfalzwerke
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	Schwertfalz möglich	Schwertfalz möglich
Geschwindigkeit pro Minute	160 m/min.	300 Blatt/min.		
Bogenlaufüberwachung	ja	ja		
Einstellautomatik	ja	ja		
Online-Verbindungen	nein	nein		
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonstiges	Falzprogrammspeicher, Doppelbogenkontrolle, Vorwahlzähler, Rillen, Schneiden, Perforieren	Programmspeicher, Papierdickenmessung	Schuppenauslage, opt. Kleinformatauslage, Falzkleben, Fensterfalz-, Kleinfalz-, Wendetasche, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Perforieren, Schneiden	Ausstattung wie multimaster

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	Multigraf, Händler	Multigraf, Händler	Nagel
Hersteller	MB Bäuerle	Multigraf AG	Multigraf AG	
Produktname	CAS 52 MAIL / CAS 52 ACCU	Eurofold 235 / 435	Eurofold 245 / 445	Docufold / Autofold
Bogenformat min. / max.	100 x 180 mm 420 x 420 mm	90 x 120 / 350 x 500/650 mm	90 x 120 mm / 450 x 650 mm	104 x 139 mm / 630 x 330 mm 204 x 139 mm / 450 x 320 mm
Anleger	Saug, Flachstapel, Endlosschn.	Friktions-, Saug-, Stapelanleger	Saug- / Stapelanleger	Sauganleger
Kleinste Falzlänge	35 mm	18 mm	18 mm	46 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 -2 Taschenfalzwerke	2 / 2 oder 4	2 / 2, 4 / 2, 4 / 4	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	Schwertfalz möglich	-		nein
Geschwindigkeit pro Minute		500 Bogen A4		450 A4 / 200 A4
Bogenlaufüberwachung	Schräggrollen-, Ausrichttisch	Option		ja
Einstellautomatik	ja	-	ja	- / autom. Falzarteinstellung
Online-Verbindungen		-		nein
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	ab 7.990 € / 9.360 €
Sonstiges	Ausstattung wie multimaster, zusätzlich selektives Falzen, Falzkleben, Zusatzfalzwerk	Modelle 235 F, 235 S, 235 ST bzw. 435 F, 435 S, 435 ST mit unterschiedlichen Anlegern, Baukastensystem	Schuppenauslage / Stehendbogenauslage, modular ausbaubar, Kombi-Falzwalzen, Versionen mit man./autom. Falztaschen	Vorwahl-/Totalzähler, Perforiereinrichtung, Digitalanzeige

Lesen Sie nicht alles mögliche.
Lesen Sie das Wesentliche!



DRUCKMARKT
Druckmarkt macht Entscheider entscheidungssicher.

FALZMASCHINEN AB 50 X 70 CM

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	K 49/4 ; K 49/4-4-1K	K 52/4 KTL ; K 52/4-4-4K	K 72/4 KTL ; K 72/4-4-4K	M7
Falzprinzip	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Taschenmaschine
Bogenformat minimal	105 x 145 mm	150 x 210 mm	150 x 210 mm	abhängig vom Anleger
Bogenformat maximal	500 x 700 mm	520 x 800 mm	720 x 1040 mm	1.620 x 1.950 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	27 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	- / Schrägband	- / Schrägband	- / Schrägband	k.A. / k.A.
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (3 Taschenfalzwerke)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (3 Taschenfalzwerke)	1 - 4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 - 6 / 1	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 / -	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 - 4 - 4	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	1 / 1 ; 2 / 1	1 / 2 ; 3 / -	1 / 2 ; 3 / -	
Falztasche nach 1. Schwert	nein	ja	ja / nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	umlegbar
Kombifalztasche	ja	ja	ja	-
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Leimgerät, Schwertfalz für 16/32 32 Seiten, Altarfalz, Stanz-/ Schneidwerke, Mailingaggregate

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	Ti 52 ProLine	TH 56 / TH 66	TD 94	KH 56 / KH 66
Falzprinzip	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschen-Schwertfalz (Kombi)
Bogenformat minimal	100 x 150 mm / 140 x 180 mm	140 x 180 mm	320 x 180 / 940 x 1.320 mm	140 x 180 mm
Bogenformat maximal	520 x 840 mm	560 x 1.280 / 660 x 1.280 mm	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)	560 x 1.280 / 660 x 1.280 mm
Kleinste Falzlänge	40 mm / 50 mm	35 mm	55 mm	35 mm
Anleger	Flachstapelanleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Rundstapel, Palettenanleger	Flachstapel, Rundstapel / Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	k.A.	Saugrad, Luftband	Saugrad / Schrägband	Saugrad, Luftband
Anzahl Falzwerke	4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalz)	1 - 3 Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	1 Falzwerk
Taschen/Schwerter je Falzwerk	6/4/2 / 1 - 6/4 / 1	4, 6 oder 8	2, 4, 6 oder 8 / -	4 - 6 / 3 Schwerter
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	k.A.	-	-	6 / 2
Falztasche nach 1. Schwert	nein	-	nein	ja
Bogenweichen	separat, umlegbar, integriert	integriert	separat	integriert
Kombifalztasche	ja / nein	ja	nein	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, 81 Falzarten, CIP3-Anbindung		Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden	

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	KH 78	KD 94	Stahlfolder TH/KH 56	TD 112
Falzprinzip	Taschen-Schwertfalz (Kombi)	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschen- / Schwertfalz	Taschenfalz
Bogenformat minimal	140 x 180 mm	320 x 180 / 940 x 1.320 mm	140 x 180 mm	320 x 180 / 1.120 x 1.620 mm
Bogenformat maximal	780 x 1.280 mm	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)	820 x 1.280 mm	1.120 x 1.520 mm (Rundstapel)
Kleinste Falzlänge	35 mm	55 mm	35 mm	60 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Rundstapel, Palettenanleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Rundstapel, Palettenanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad, Luftband	Saugrad / Schrägband	Saugrad, Luftband	Saugrad / Schrägband
Anzahl Falzwerke	1 Falzwerk	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalz.)	1 - 4 Falzwerk	4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 - 6 / 3 Schwerter	6 / 1	4, 6 oder 8	2, 4, / -
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	6 / 3	6 / 3	-	-
Falztasche nach 1. Schwert	ja	ja	-	nein
Bogenweichen	integriert	separat, integriert	integriert	separat
Kombifalztasche	ja	ja	-	nein
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz		Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Perforieren, Schneiden	

FALZMASCHINEN AB 50 X 70 CM

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	MB Bäuerte	MB Bäuerte	MB Bäuerte
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	MB Bäuerte	MB Bäuerte	MB Bäuerte
Produktname	TD 142	multimaster CAS 52	MB-System CAS 52 PoD	prestigeFOLD NET 52
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat minimal	500 x 500 mm	100 x 120 mm	100 x 100 mm	100 x 120 mm
Bogenformat maximal	1.420 x 1.650 mm	520 x 850 mm	520 x 1.320 mm	520 x 850 mm
Kleinste Falzlänge	60 mm	35 bzw. 18 mm	35 mm	35 bzw. 18 mm
Anleger	Palettenanleger	Flachstapel m. Einstapelautom.	Sauganl., Endlosschneider	Flachstapel mit Einstapelautom.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Doppelausrichttisch	Saugrad / Schrägband
Anzahl Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / 8	4 / Schwertfalzwerk möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 oder 6 / Schwertfalz möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze		8 / 2	8 / 2	8 / 2
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	nein
Bogenweichen	separat	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	nein	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale		Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.	Selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden	Maschine mit durchgängiger Einstellautomatik für Anleger, Ausrichtlineal, Taschenanschlüsse, Bogenweichen, Falzwalzen etc. Schnittstelle zur Vernetzung
Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	K 530	K 66 / K 76	K 800 / K 1020 »Perfection«	T 530
Falzprinzip	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz
Bogenformat minimal	150 x 180 mm	150 x 200	170 x 250 mm	150 x 180 mm
Bogenformat maximal	530 x 840 mm	660 x 1.000 / 760 x 1.080 mm	780 x 1.200 / 1.020 x 1.450 mm	530 x 840 mm
Kleinste Falzlänge	40 mm	55 mm	55 mm	40 mm
Anleger	Flachstapel-/ Rundstapel-Anleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Palette, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Kugelleiste	VIVAS-Saugbänder	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable	Saugrad / Kugelleiste
Anzahl Falzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	1 - 3 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 oder 6 / 2	4 oder 6 / 2	4 oder 6 / 2	1 + 2 / 6 / 3. Falzwerk Schwert
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6
Falztasche nach 1. Schwert	ja	möglich	ja	-
Bogenweichen	standard/umlegbar	umlegbar oder integriert	umlegbar oder integriert	Standard / umlegbar
Kombifalztasche	Optionell/ja	ja	ja	Option
Auslagen	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit und ohne Presse	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichttisch, Rill-/ Schneideinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneideinrichtg., Fensterfalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneideinrichtg., Fensterfalz etc., »Rapiset«-Einrichtesystem	Scherengitter-Ausrichttisch, Rill-/ Schneideinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem
Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler	
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	
Produktname	T 700 / T 800 »Perfection«	T 1020 / T 1120 »Perfection«	T 130 / T 142	
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	
Bogenformat minimal	150 x 180 mm	170 x 250 mm	500 x 600 mm	
Bogenformat maximal	680 x 1.040 / 820 x 1.150 mm	1.020 x 1.450 / 1.120 x 1.650 mm	1.300 x 1.650/1.420 x 1.650 mm	
Kleinste Falzlänge	55 mm	80 mm	80 mm	
Anleger	Palette, Rundstapel	Palette, Rundstapel	Mabeg	
Bogenzufuhr/-ausrichtung	VIVAS-Saugbänder	VIVAS-Saugbänder	Schleppsauger / Kugelleiste	
Anzahl Falzwerke	1 - 4	1 - 4	bis 4 Taschenfalzwerke	
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2 - 8 / 1 Schwert möglich	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich	
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	2 - 8 / bis 4	2 - 12 / bis 4	2 - 12 / bis 4	
Falztasche nach 1. Schwert	-	nein	nein	
Bogenweichen	umlegbar	nein	separat	
Kombifalztasche	Option	ja	nein	
Auslagen	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse	wie T 700/T800	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichttisch, Rill-/Schneideinrichtg., Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem	wie T 700/T800.	Doppelstrom, Twin-Line, Rill-/Schneideinrichtg, Fensterfalz, Zusatzfalz für 16/32 Seiten	