

ANBIETERÜBERSICHT FALZMASCHINEN UND HEFT-FALZ-MASCHINEN

Vertriebsorganisation	Straße	PLZ, Ort	Telefon	Telefax
AB Dick GmbH	Industriestraße 1	65760 Eschborn	0 61 96 - 47 50	47 52 00
C.P. Bourg GmbH	Fasanenweg 22	72336 Balingen	0 74 33 - 3 53 41	21 75 42
Diederichs GmbH	Münsterstraße 334	40470 Düsseldorf	02 11 - 62 46 04	62 46 05
FKS Ing. Fritz Schroeder GmbH & Co. KG	Legienstraße 10	22111 Hamburg	0 40 - 7 36 07 70	73 60 77 22
GUK Griesser & Kunzmann GmbH & Co. KG	Bahnhofstraße 4	78669 Wellendingen	0 74 26 - 70 31	34 60
Heidelberg Finishing GmbH	Kösliner Weg 5	71642 Ludwigsburg	0 71 41 - 5 01 - 0	50 13 28
Herzog-Heymann	Dunlopstraße 47	33689 Bielefeld	0 52 05 - 7 50 - 0	75 09 20
Heinrich Hilsenberg GmbH	Fritz-Haber-Straße 15	46485 Wesel	02 81 - 5 00 21	8 96 30
Hilsenberg Graphics GmbH	Wolfener Straße 32-34	12681 Berlin	0 30 - 93 49 77 87	
MB Bäuerle	Gewerbehallestraße 7-11	78112 St. Georgen	0 77 24 - 88 22 00	88 22 01
MBO Maschinenbau Oppenweiler Binder & Co.	Grabenstraße 4	71567 Oppenweiler	0 71 91 - 4 60	46 34 / 46 77
MKW Graphische Maschinen GmbH	Am Weiher	56766 Ulmen	0 26 76 - 93 05 - 0	93 05 - 10
Müller Afterpress	Hausingerstraße 4	40764 Langenfeld	0 21 73 - 91 73 00	91 73 33
Multigraf AG	Grindelstraße 26	CH-5630 Muri	00 41 - 56 - 6 75 58 00	6 75 58 60
E. Nagel GmbH	Breitwiesenstraße 21	70565 Stuttgart	07 11 - 78 07 - 80	7 80 78 10
Richter pro-book Handelsges. mbH	Dr.-Karl-Renner-Straße 9-11	A-2203 Großbeersdorf	0043-2245 - 8 26 36 - 0	82 63 69
Stielow GmbH & Co. KG	Kösliner Weg 5	22850 Norderstedt	0 40 - 5 23 01 - 0	5 23 01 40
Theisen & Bonitz	Industriestraße 12	51399 Burscheid	0 21 74 - 6 73 - 0	6 73 26

ÜBERSICHT FALZMASCHINEN UND HEFT-FALZ-MASCHINEN

	AB Dick	C.P. Bourg	Diederichs	FKS	GUK	Heidelberg Finishing	Herzog+Heymann	Heinrich Hilsenberg	Hilsenberg Graph.	MB Bäuerle	MBO	MKW	Müller Afterpress	Multigraf	E. Nagel	Richter pro-book	Stielow	Theisen & Bonitz
Falzmaschinen bis DIN A3	●			●	●	●	●	●	●	●				●	●			
Falzmaschinen über DIN A3					●	●		●	●	●	●			●				
Broschürenfertigung Heft-Falz-Maschinen	●	●	●	●								●	●		●	●	●	●

FALZMASCHINEN BIS A3

Vertriebsorganisation	AB Dick	FKS, Händler	FKS, Händler	FKS, Händler
Hersteller	Uchita	FKS	FKS	FKS
Produktname	FOK-45 A	Grafipli 3810S	FB 22	FG 3500
Bogenformat min. / max.	125 x 176 mm / 362 x 425 mm	90 x 120 mm / 380 x 470 mm	60 x 100 mm / 220 x 350 mm	60 x 100 mm / 350 x 450 mm
Anleger	Friktion	Fließbandanleger	Friktionsanleger	Friktionsanleger
Kleinste Falzlänge	45 mm	15 mm	40 mm	40 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	3 / 2	1 / 2	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	nein	nein
Geschwindigkeit pro Minute	120	400 A4	200 A4	300 A4
Bogenlaufüberwachung	ja	nein	nein	nein
Einstellautomatik	für Taschen-/Schwertanschläge	nein	nein	nein
Online-Verbindungen	nein	-	-	-
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Komplett mit Schallschutz, Nuten, Perforieren, Schneiden	Bandauslage, Schallschutz, Zähler, Bandauslage auch getaktet, Vertikalauslage, Werkzeuge zum Nuten, Perforieren, Schneiden	komplett	Schallschutz, Nuten, Perforieren, Schneiden, optional
Vertriebsorganisation	FKS, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler
Hersteller	FKS	GUK	GUK	GUK
Produktname	Minipli 520 / Minipli 550	FA 35/4 SAF 35 / 4-4K SAF 35	FA 21/4 S2 SVA 730	FA 35/6-6K SVA 35
Bogenformat min. / max.	128 x 182 mm / 297 x 432 mm 128 x 182 mm / 330 x 430 mm	85 x 120 mm / 350 x 650 mm	60 x 80 mm / 210 x 300 mm	50 x 100 mm / 350 x 650 mm
Anleger	Friktions- u. Stapelanleger	Sauganleger	Trommelsauganleger	Trommelsauganleger
Kleinste Falzlänge	35 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	1 / 2 / 4 / 4	1 / 4 - 6	2 / 6 - 6 (10 - 10)
Kombi mit Schwertfalz	nein	ja	ja	ja
Geschwindigkeit pro Minute	120 / 160	120 m/min.	120 m/min.	120 m/min
Bogenlaufüberwachung	Staukontrolle	-	-	-
Einstellautomatik	für Falztaschen *	-	-	-
Online-Verbindungen	-	Kuvertiermaschinen	-	Kuvertiermaschinen
Preis ab DM	6.150 DM / auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	komplett * mit Papierformaterkennung		Option: Codeleser	Option: Codeleser

FALZMASCHINEN BIS A3

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	FA 35/4 AS 35	FA 36/4 SAF 36 / 4-2K SAF 36	FA 36/2 AS 36	KL 112
Bogenformat min. / max.	70 x 90 mm / 350 x 500 mm	60 x 100 mm / 360 x 650 mm	70 x 90 mm / 360 x 650 mm	50 x 70 mm / 350 x 500 mm
Anleger	Streichenleger	Sauganleger	Streichenleger	3 verschiedene Anleger
Kleinste Falzlänge	15 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 4	1/2 / 4 / 4 - 2	1 / 2	3 / 2, 4, 6, 8, 10, 12
Kombi mit Schwertfalz	ja	ja, EK 300	ja EK 300	ja
Geschwindigkeit pro Minute	120 m/min.	150 m/min	150 m/min	160 m/min.
Bogenlaufüberwachung	-	-	nein	ja
Einstellautomatik	-	-	nein	nein
Online-Verbindungen	Kuvertiermaschinen	-	-	Querschneidern
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges		Option: Fensterfalztasche, Peripherie-Gerät: Leimgerät		* Fließband-, Flach-, Rundsta- pelsauganleger. Nuten, Perforie- ren, Schneiden. Option: Altarfalz, Leimen, Krimpen

Vertriebsorganisation	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	H. Hilsenberg GmbH	MB Bäuerle neu
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Multigraf AG	MB Bäuerle
Produktname	T 32	Quickfolder	EUROFOLD	multimaster CAS 35
Bogenformat min. / max.	80 x 130 mm / 350 x 50 mm	76 x 127 mm / 355 x 508 mm	90 x 120 mm / 350 x 650 mm	85 x 100 mm / 350 x 460 mm

Anleger	Unterflursauganleger	Unterfluranleger	Friktion Saug- u. Stapel-Anleger	Unterflursauganleger
Kleinste Falzlänge	51 mm	51 mm	18 mm	50 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 Taschenfalzwerk / max. 2	2 / 1	2 / 2 oder 4	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	-	nein	-	nein
Geschwindigkeit pro Minute	150 m/min.	180 m/min.	180 m/min.	160 m/min.
Bogenlaufüberwachung	-	ja	Doppelbogen-Kontrolle (opt.)	ja
Einstellautomatik	-	ja	-	ja
Online-Verbindungen	-	-	Endlos-Schneider / Druck	-
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	9.800 DM	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Schuppenauslage nachgelagerte Messerwelle	Falzwalzeneinstellung durch Computervorgaben	Stahl-Riffelwalzen m. Kunst- stoff-Ringeinlagen, Walzen-Ein- stellung m. Papiereinlage, Aus- lage für Kleinfaltungen, Zähl- werk mit Taktsteuerung	Ausrichttisch, Doppelbogenkon- trolle, Vorwahlzähler, Falzpro- grammspeicher. Sonderausstat- tung: Rillen, Schneiden, Perforieren

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO, Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO Binder & Co.
Produktname	multimaster 35	officeFOLD	novapli 342	T400 / T500
Bogenformat min. / max.	50 x 70 mm / 350 x 540 mm	80 x 140 mm / 230 x 350 mm	60 x 180 mm / 340 x 440 mm	105 x 105 mm / 420 x 620 mm 105 x 105 mm / 520 x 720 mm
Anleger	Friktionsanleger	Friktionsanleger	Friktionsanleger	Flachstapler
Kleinste Falzlänge	50 mm	50 mm	50 mm	32 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	1 / 2	1 / 2	3 / 4
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	nein	ja
Geschwindigkeit pro Minute	160 m/min.	165 Blatt/min.	300 Blatt/min.	180 m/min.
Bogenlaufüberwachung	nein	nein	ja	ja
Einstellautomatik	nein	nein	ja	-
Online-Verbindungen	-	nein	-	mit diversen Maschinen
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Sonderausstattung: Rillen, Schneiden, Perforieren		Totalzähler, Rillen, Schneiden, Perforieren	Schneiden, Rillen, Perforieren, div. Peripheriegeräte. Optionen: Randbeschnitt, Streifenaus- schnitt, Fensterfalz, Zähler etc.

Vertriebsorganisation	Multigraf	Nagel Händler
Hersteller	Multigraf AG	
Produktname	Eurofold 235 / 435	Docufold
Bogenformat min. / max.	90 x 120 / 350 x 500/650 mm	104 x 139 mm / 450 x 320 mm

Anleger	Friktions-, Saug-, Stapelanleger	Sauganleger
Kleinste Falzlänge	18 mm	46 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	2 / 2 oder 4	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	-	nein
Geschwindigkeit pro Minute	500 Bogen A4	200 A4
Bogenlaufüberwachung	Option	ja
Einstellautomatik	-	-
Online-Verbindungen	-	nein
Preis ab DM	auf Anfrage	15.995 DM
Standardausstattung, Sonstiges	Modelle 235 F, 235 S, 235 ST bzw. 435 F, 435 S, 435 ST mit unterschiedlichen Anlegern. Baukastensystem	Vorwahl-/Totalzähler, Perforier- einrichtung, Digitalanzeige

FALZMASCHINEN ÜBER A3

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	K 49/4 ; K 49/4-4-1K	K 52/4 KTL ; K 52/4-4-4K	K 72/4 KTL ; K 72/4-4-4K	S20
Falzprinzip	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Taschenmaschine
Bogenformat min./max.	105 x 145 mm / 500 x 700 mm 105 x 145 mm / 500 x 700 mm	150 x 210 mm / 520 x 800 mm 130 x 170 mm / 520 x 800 mm	150 x 210 mm / 720 x 1040 mm 130 x 170 mm / 720 x 1040 mm	42 x 64 mm 72 x 104 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	45 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel-, Paletten-, Rundstapelanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	- / Schrägband	- / Schrägband	- / Schrägband	
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	k.A. / k.A.
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (3 Taschenfalzwerke)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk) 3 (3 Taschenfalzwerke)	nein 1 - 4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 - 6 / 1	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 / -	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 - 4 - 4	2, 4, 6
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	1 / 1 ; 2 / 1	1 / 2 ; 3 / -	1 / 2 ; 3 / -	
Falztasche nach 1. Schwert	nein	ja	ja / nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	-
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Bündelauslage Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten, Altarfalz
Vertriebsorganisation	H + H, Händler	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing
Hersteller	Herzog + Heymann	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	M7	Ti 52 ProLine ; TD 52 digital	Ti 55 ProLine	TD 112 Mailing
Falzprinzip	Taschenmaschine	Taschen-/Schwertfalz	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	42 x 64 mm / 162 x 195 mm	100 x 150 mm / 520 x 840 mm 100 x 150 mm / 520 x 1.000 mm	100 x 150 mm / 550 x 1.000 mm	300 x 300 / 1.120 x 1.620 mm
Kleinste Falzlänge	50 mm	32 mm	32 mm	60 mm
Anleger	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel ; Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel	Rundstapel, Paletten
Bogenzufuhr/-ausrichtung	k.A. / k.A.	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	nein	nein (Option)	nein	Option
Anzahl Falzwerke	1 - 4 Taschenfalzwerke	4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	6/4/2 / 1 ; 4/4/2 / 1	6/4/4/2 / 1	4 / 8
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze		12 / 4 ; 10 / 4	12 / 4	18 / 4
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	nein
Bogenweichen	umlegbar (separat)	separat, umlegbar, integriert	separat umlegbar	separat
Kombifalztasche	-	ja	ja	nein
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16/32 Seiten, Altarfalz, Stanz-/Schneidwerke, Mailingaggregate	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage	zahlreiche Zusatzausstattungen auf Anfrage, auch Mailingeinrichtungen
Vertriebsorganisation	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	Ki 55 ProLine	KD 56/66 TopLine/ProLine	KD 78 TopLine/ProLine	KD 96 TopLine/Megaline
Falzprinzip	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz, Schwertfalz
Bogenformat min./max.	140 x 180 / 550 x 1.000 mm	140 x 180 / 560 x 1.280 mm 140 x 180 / 660 x 1.280 mm	140 x 180 / 780 x 1.280 mm	200 x 300 / 940 x 1.520 mm
Kleinste Falzlänge	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Rundstapel, Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	nein	Option	Option	Option
Anzahl Falzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalzwerke)	5 (1 Taschen-, 4 Schwertfalzw.)	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalzw.)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	6 / 1	6 / 1	6 / 1	6 / 1
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	6 / 2	6 / 3	6 / 4	6 / 3
Falztasche nach 1. Schwert	ja	ja	ja	ja
Bogenweichen	umlegbar, integriert, separat	umlegbar, integriert / + separat	umlegbar, integriert, separat	separat, integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage	div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage

FALZMASCHINEN ÜBER A3

Vertriebsorganisation	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	Ti 36	T 56 TopLine	T 66 ProLine/TopLine	T 78 ProLine/TopLine
Falzprinzip	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	80 x 10 / 360 x 650 mm	140 x 180 / 560 x 1.280 mm	140 x 180 / 660 x 1.280 mm	140 x 180 / 780 x 1.280 mm
Kleinste Falzlänge	20 / 16 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Flachstapel, Nonstop-Feeder	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Flachstapel, Rundstapel, Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	nein	ja, Option	Option, ja	Option, ja
Anzahl Falzwerke	2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk	3 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	6 / 1	6/4/4 / -	6/4/4/2 / -	6/4/4/2
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	12 / 1	14 / 3	16 / 4	16 / 4
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	nein
Bogenweichen	ja	separat, umlegbar, integriert	separat, umlegbar, integriert	separat, umlegbar, integriert
Kombifalztasche	nein	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme			

zusätzliche Merkmale zahlreiche Zusatzausstattungen auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage

Vertriebsorganisation	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing	Heidelberg Finishing
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	TD 94TopLine	TD 112 ; 142 TopLine	TU 66 Mehrtaschen	TFU 66 / 78 Mehrtaschen
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	200 x 300 / 940 x 1.520 mm	300 x 300 / 1.120 x 1.620 mm 500 x 500 / 1.420 x 1.650 mm	200 x 250 / 660 x 1.520 mm	140 x 180 / 150 x 200 mm 660 / 780 x 1.160 mm
Kleinste Falzlänge	35 mm	60 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Rundstapel, Palette	Rundstapel-, Palette*	Rundstapel *	Rundstapel *
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad ; Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	Option, ja	nein	nein	nein
Anzahl Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke	2 Taschenfalzwerke	1 Taschenfalzwerk

Taschen/Schwerter je Falzwerk 6/6/4/2 4/4/2/2 ; 4/4/2/2 8-16/10-12 8 / -
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze 18 / 4 12 / 12 ; 4 16 / - 8 / -
Falztasche nach 1. Schwert nein nein / - - -
Bogenweichen separat, integriert separat separat separat, umlegbar, integriert
Kombifalztasche ja nein nein ja
Auslagen Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme

zusätzliche Merkmale div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage; *andere Anleger auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage; *andere Anleger auf Anfrage div. Zusatzausstattungen wie Rillen, Perforieren, Schneiden auf Anfrage; *andere Anleger auf Anfrage

Vertriebsorganisation	Heidelberg Finishing	H. Hilsenberg GmbH	H. Hilsenberg GmbH	MB Bäuerle
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Multigraf AG	Multigraf AG	MB Bäuerle
Produktname	TD 78 / 94 Mailing	EUROFOLD 235 / 435	Eurofold; Eurofold 245 / 445	multimaster 38-30 ; 38-40
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	150 x 200 / 780 x 1.160 mm 200 x 300 / 940 x 1.520 mm	90 x 120 / 350 x 650 mm	90 x 120 / 450 x 650 mm	70 x 120 / 360 x 650 mm; 70 x 120 / 380 x 650 mm
Kleinste Falzlänge	35 mm	35 mm	18 mm ; 35 mm	30 ; 35 bzw. 18 mm
Anleger	Rundstapel, Flachstapel, Palette	Friktion, Saug, Stapel	Saugtisch, Stapelanleger	Unterflursauganleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	- / -	Ausrichtestrecke / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	Option	Doppelbogenkontrolle	Doppelbogenkontrolle	Option
Anzahl Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	maximal 1	2 Taschenfalzwerke ; maximal 1	2 Taschenfalzwerke

Taschen/Schwerter je Falzwerk 4 oder 6/6 oder 8 2 oder 4 2 oder 4 4 oder 6 / Schwertfalz möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze 20 / 4 - 4 / - 8 oder 12 / 2
Falztasche nach 1. Schwert - - - nein
Bogenweichen separat, umlegbar, integriert - - separat
Kombifalztasche ja - - nein
Auslagen Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme - Schuppen- und Kleinformatauslage Schuppenauslage (Standard), Kleinformatauslage oder Presse (Option)

zusätzliche Merkmale zahlreiche Zusatzausstattungen auf Anfrage, auch Mailingeinrichtungen Modelle mit Kreuzbruchaggregat Eurofold 235 K kombinierbar Endlosschneider, Zählwerk mit Taktsteuerung; Modelle mit Kreuzbruchaggregat Eurofold 235 K kombinierbar Falzkleben, Fensterfalztasche, Kleinfalztasche, Wendetasche, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden, Antistatik

FALZMASCHINEN ÜBER A3

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	neu MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	multimaster CAS 52 Vers. A / B	multimaster CAS 52/4/KL	MB-System CAS 52 PoD	MB-System CAS 52 MAIL
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	100 x 120 / 520 x 850 mm 100 x 120 / 520 x 850 mm	150 x 120 / 520 x 850 mm	100 x 100 / 520 x 1.320 mm	100 x 180 / 420 x 420 mm
Kleinste Falzlänge	35 bzw. 18 mm	75 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Flachstapel m. Einstapelautom.	Flachstapel m. Einstapelautom.	Sauganl., Endlosschneider	Saug, Flachstapel, Endlosschn.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Doppelausrichttisch	Schräggrollen-, Ausrichttisch
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / Schwertfalzwerk möglich	4 / 2	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	8 / 3	4 / 2	8 / 2	8 / 2
Falztasche nach 1. Schwert	-	nein	nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.	Falzkleben, Fensterfalztasche, Perforieren, Rillen, Schneiden	selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden	selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden
Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	MB-System CAS 52 ACCU	multimaster CAS 38	K 540 / K 640	K 66 / K 76
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz
Bogenformat min./max.	100 x 180 / 420 x 420 mm	70 x 120 / 380 x 650 mm	150 x 200 / 560 x 740 mm 150 x 200 / 660 x 950 mm	150 x 200 / 660 x 1.000 150 x 200 / 760 x 1.080 mm
Kleinste Falzlänge	35 mm	35 bzw. 18 mm	45 mm	55 mm
Anleger	Saug, Endlosschneider	Unterflursaug, Flachstapel	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Flachstapel, Rundstapel, Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Akkumulator	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Kugelleiste	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 oder 6 / 2	4 oder 6 / 2
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	8 / 2	8 / 2	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6 / 2 - 3
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	möglich	möglich
Bogenweichen	integriert	integriert	umlegbar	umlegbar oder integriert
Kombifalztasche	ja	ja	nein	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolierausleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage
zusätzliche Merkmale	selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtungen, Fensterfalz	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Fensterfalz etc.
Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	K 820 / K 1020	T 540 / T 640	TS 66 / TS 72	T 102 / T 112
Falzprinzip	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	170 x 250 / 840 x 1.200 170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm	150 x 200 / 560 x 740 150 x 200 / 660 x 950 mm	150 x 200 / 660 x 1.000 150 x 200 / 740 x 1.080 mm	170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm 170 x 250 / 1.120 x 1.650 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	45 mm	55 mm	80 mm
Anleger	Palette, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel, Palette	Palette, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable	Saugrad / Kugelleiste	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable
Bogenüberwachung	ja	möglich	ja	ja
Anzahl Falzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 oder 6 / 2	4 und 6 / Schwertfalz möglich	2 - 8 / Schwertfalzwerk möglich	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 oder 6 / 2 - 3	bis 10 / bis 4	2 - 8 / bis 4	2 - 12 / bis 4
Falztasche nach 1. Schwert	ja	nein	nein	nein
Bogenweichen	umlegbar oder integriert	umlegbar	umlegbar oder integriert	separat
Kombifalztasche	ja	nein	möglich	nein
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Fensterfalz etc.	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Fensterfalz	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Zusatz-/ Fensterfalz etc.	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Zusatz-/ Fensterfalz

FALZMASCHINEN ÜBER A3

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler	Multigraf
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	Multigraf AG
Produktname	T 130 / T 142	T 700 / T 800	Eurofold 245 / 445
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	500 x 600 / 1.300 x 1.650 mm 500 x 600 / 1.420 x 1.650 mm	150 x 180 / 680 x 1.040 150 x 180 / 820 x 1.150	90 x 120 / 450 x 650 mm
Kleinste Falzlänge	80 mm	55 mm	18 mm
Anleger	Mabeg	Palette, Rundstapel	Sauganleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Schleppsauger / Kugelleiste	„VIVAS“-Saugbänder	Option / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	ja	Option
Anzahl Falzwerke	bis 4 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 3
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich	2 - 8 / Schwertfalzwerk möglich	2 oder 4
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	2 - 12 / bis 4	2 - 8 / bis 4	-
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	-
Bogenweichen	separat	umlegbar oder integriert	eingebaut
Kombifalztasche	nein	möglich	-
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage oder Stehend- Bogen-Auslage
zusätzliche Merkmale	Doppelstrom, Twin-Line, Rill- /Schneideinrichtg, Fensterfalz, Zusatzfalz für 16/32 Seiten	Scherengitter-Ausrichtetisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Zusatz-/ Fensterfalz etc.	Modelle Eurofold jeweils als Version S und ST Baukastensystem

BROSCHÜRENFERTIGUNG – HEFT-FALZMASCHINEN

Vertriebsorganisation	AB Dick	AB Dick	C. P. Bourg	C. P. Bourg
Hersteller	Plockmatic	Plockmatic	C. P. Bourg	C. P. Bourg
Produktname	PL 102	61 TC / 75 TC	Booklet Maker	BDF
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	120 x 105 mm / 320 x 475 mm	200 x 135 mm / 305 x 220 mm*	95 x 127 mm / 350 x 500 mm	127 x 203 mm / 365 x 520 mm
Umfang max. 80 g/m ² -Papier	88 Seiten	40 Seiten / 80 Seiten	88 Seiten	88 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 2	2 / 2	2 / 4	2 / 4
Heftkopfpositionen	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	variabel, stufenlos verstellbar
Rückenstichheftung	Klammer	Klammer	Draht	Draht
Falzpresseinrichtung	integriert	nein / nein (75 TC Kopfheftung)	integriert und extern	integriert
sonst. Verarbeitungsarten	Eckheftung, Kopfheftung, Front- schnitt (Opt.)	Ringösenheftung, Frontschnitt (Opt.)	Ringösenheftung, Frontschnitt, Lochstanzen	Ringösenheftung, Frontschnitt, Lochstanzen
Auslegeart	Bandauslage	Bandauslage	Schuppenausleger	Schuppenausleger
Anzahl Broschüren/h max.	2.600 (A5)	1.300 (A4) / 1.500 (A4)	3.500	4.000
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Optionen, sonstiges	Formateinst. per Knopfdruck, Standardformate programmiert	*Broschürenformat 75 TC: 210 x 140 mm / 297 x 216 mm		automatischer Formatwechsel ohne Werkzeuge
Vertriebsorganisation	FKS / Händler	FKS / Händler	FKS / Händler	FKS / Händler
Hersteller	Duplo	Duplo	Duplo	Plockmatic
Produktname	DC 48SH3/F+T	DBM 100	DBM 200	DC 61 B / PL 60R/B
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja (60R/B nur offline)
Broschürenformat min./max.	120 x 70 mm / 320 x 225 mm	200 x 100 mm / 320 x 225 mm	120 x 70 mm / 350 x 250 mm	200 x 135 mm / 305 x 220 mm*
Umfang max. 80 g/m ² -Papier	160 Seiten	80 Seiten	100 Seiten	88 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 4	2 / 2	2 / 2	2 / 4
Heftkopfpositionen	4 variabel, stufenlos verstellbar	5	variabel, stufenlos verstellbar	5
Rückenstichheftung	Draht	Klammern 2 x 5.000	Draht	Klammer
Falzpresseinrichtung	integriert (2. Optionen)	integriert	integriert	integriert
sonst. Verarbeitungsarten	Ringösenheftung, Eckheftung, Kopfheftung, Frontschnitt	Eckheftung, Kopfheftung, Frontschnitt (Opt.)	Ringösenheftung, Eckheftung, Kopfheftung, Frontschnitt (Opt.)	Ringösenheftung (Opt.), Eck-, Kopfheftung
Auslegeart	Bandauslage	Bandauslage	Bandauslage	Bandauslage
Anzahl Broschüren/h max.	2.370	2.370 (unabh. von Turm-Anzahl)	2.370 (unabh. von Turm-Anzahl)	1.350 / 1.800 A4
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	11.200 DM / 9.950 DM
Optionen, sonstiges		Formateinstellung mit 7 Speicher- plätzen. Option Trimmer.	Formateinstellung mit 2 Speicher- plätzen. Option Trimmer.	* Broschürenformat 60R/B: 138 x 105 mm / 338 x 229 mm

<http://www.druckmarkt.com>
Und Sie sind auf dem Laufenden.

BROSCHÜRENFERTIGUNG – HEFT-FALZMASCHINEN

Vertriebsorganisation	MKW / Händler	MKW / Händler	Müller After-Press	E. Nagel GmbH / Händler
Hersteller	MKW Graph. Maschinen GmbH	MKW Graph. Maschinen GmbH	Nueka	Ernst Nagel GmbH
Produktname	SFT 350	SFT 570	HF 33c	Foldnak 4 / Foldnak 8
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	85 x 60 mm / 350 x 250 mm	85 x 60 mm / 500 x 350 mm	100 x 70 mm / 350 x 250 mm	140 x 210 mm / 325 x 450 mm
Umfang max. 80 g/m²-Papier	100 Seiten	100 Seiten	80 Seiten	100 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 5	2 / 6	2 / 4	2 / 4
Heftkopfpositionen	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	beliebig, stufenlos verstellbar	4 / 6
Rückenstichheftung	Draht	Draht	Draht	Klammer
Falzpresseinrichtung	integriert	integriert	integriert	integriert
sonst. Verarbeitungsarten	Ringösenheftung, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt	Ringösenheftung, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt	Ringösenheftung, Kopfheftung, Lochstanzen	Ringösenheftung, Frontschnitt (Option)
Auslegeart	angetriebene Schuppenauslage	angetriebene Schuppenauslage	Schuppenausleger	Schuppenausleger (4: Option)
Anzahl Broschüren/h max.	4500	4000	4.000	1.500 / 2.000
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	9.400 DM / 13.900 DM
Optionen, sonstiges	Option: Kopf-Fußschnitt, Trennschnitt, Stanzschnitt, Lochstanzen	Option: Kopf-Fußschnitt, Trennschnitt, Stanzschnitt, Lochstanzen	Sonderformate möglich, div. Optionen	GS- und CE-Zeichen, Vor-Ort-Service durch Fachhändler
Vertriebsorganisation	E. Nagel GmbH / Händler	Richter pro-book	Stielow	Stielow
Hersteller	Ernst Nagel GmbH	Obscure	Horizon	Horizon
Produktname	Foldnak M2	Maxima Unita	SPF-11 / FC-11	SPF-20 / FC-20
Offline-/ Online-Betrieb	nein / nein	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	140 x 210 mm / 325 x 450 mm	65 x 100 / 245 x 350 mm	76 x 118 mm / 225 x 330mm	85 x 120 mm / 250 x 350mm
Umfang max. 80 g/m²-Papier	60 Seiten	k.A.	88 Seiten	88 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 4	5	2 / 4	2 / 4
Heftkopfpositionen	4	50 mm von Klammermitte	beliebig, stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar
Rückenstichheftung	Klammer	Klammer	Draht	Draht
Falzpresseinrichtung	integriert	integriert	integriert, extern Option	integriert, extern Option
sonst. Verarbeitungsarten	Ringösenheftung	Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt, Kopf-Fuß-Schnitt	Ringösenheftung, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt	Ringösenheftung, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt
Auslegeart	-	Schuppenausleger	Schuppenauslage	Schuppenauslage
Anzahl Broschüren/h max.	bedienerabhängig	4.000	3.300	3.400
Preis ab DM	4.400 DM	auf Anfrage	39.900 DM	49.900 DM
Optionen, sonstiges			Zusatzeinrichtung für Einstecken 6-seitiger Produkte	mit Computersteuerung zum vollautomatischen Umstellen
Vertriebsorganisation	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler
Hersteller	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz
Produktname	tb sprint 303	tb sprint 203	tb sprint 301	tb sprint 201
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	65 x 65 mm / 250 x 350 mm*	65 x 65 mm / 350 x 500 mm*	100 x 200 mm / 350 x 500 mm *	100 x 200 mm / 500 x 700 mm *
Umfang max. 80 g/m²-Papier	ca. 120 Seiten	ca 120 Seiten	Kalender bis 5 mm Heftstärke	Kalender bis 5 mm Heftstärke
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 6	2 / 8	2 / 6	2 / 8
Heftkopfpositionen	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar
Rückenstichheftung	Draht	Draht	Draht	Draht
Falzpresseinrichtung	integriert, Option	integriert, Option	-	-
sonst. Verarbeitungsarten	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt, Option: Kopf-Fuß-, Trenn-, Stanzschnitt, Lochstanzen	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt, Option: Kopf-Fuß-, Trenn-, Stanzschnitt, Lochstanzen	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Option: Stanzschnitt, Lochstanzen	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Option: Stanzschnitt, Lochstanzen
Auslegeart	angetriebene Schuppenauslage	angetriebene Schuppenauslage	Auslagepult	Auslagepult
Anzahl Broschüren/h max.	4.000	3.000	3.100	3.000
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Optionen, sonstiges	*als 303 S Format 250 x 500 mm, GS-CE-Zeichen, Formatschnellverstellung Quick Set	*als 203 S Format 350 x 350 mm, GS-CE-Zeichen, Formatschnellverstellung Quick Set	GS-CE-Zeichen mit Zertifikat * Kalenderformat	GS-CE-Zeichen mit Zertifikat * Kalenderformat
Vertriebsorganisation	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler	Theisen + Bonitz / Händler
Hersteller	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz	Theisen + Bonitz
Produktname	tb flex 303 / tb flex 303 S	tb flex 203 / tb flex 203 S	tb flex 301	tb eco 303
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	65 x 155 mm / 350 x 500 mm*	65 x 185 mm / 350 x 700 mm	100 x 200 mm / 350 x 500 mm	148 x 210 mm / 310 x 430 mm
Umfang max. 80 g/m²-Papier	ca 120 Seiten	ca 120 Seiten	Kalender bis 5 mm Heftstärke	120 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 6	2 / 8 (203 S: 2 / 6)	2 / 6	-
Heftkopfpositionen	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar
Rückenstichheftung	Draht	Draht	Draht	Draht
Falzpresseinrichtung	integriert, Option	integriert, Option	-	nein
sonst. Verarbeitungsarten	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt, Option: Kopf-Fuß-, Trenn-, Stanzschnitt, Lochstanzen	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung, Frontschnitt, Option: Kopf-Fuß-, Trenn-, Stanzschnitt, Lochstanzen	Ringösen-, Eck-, Kopfheftung	Ringösenheftung, Frontschnitt, Option: Kopf-Fußschnitt, Stanzschnitt, Lochstanzen
Auslegeart	angetriebene Schuppenauslage	angetriebene Schuppenauslage	Auslagepult	angetriebene Schuppenauslage
Anzahl Broschüren/h max.	5.000	4.000	5.000	2.800
Preis ab DM	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Optionen, sonstiges	*tb flex 303 S für Maximalformat 500 x 500 mm			