

Vertriebsorganisation	Straße	PLZ, Ort	Telefon	Telefax	Internet-Adresse
Brother	Im Rosengarten 14	61118 Bad Vilbel	0 61 01 - 80 50	80 53 33	www.brother.de
Canon Deutschland GmbH	Europark Fichtenhain A 10	47805 Krefeld	0 21 51 - 3 45 - 0	34 51 02	www.canon.de
Danka Deutschland GmbH	Hedelfinger Straße 58	70327 Stuttgart	07 11 - 40 17 - 0	40 17 56 55	www.danka.de
Develop GmbH	Dieselstraße 8	70839 Gerlingen	0 71 56 - 2 08 - 0	2 08 180	www.develop.de
Epson Deutschland GmbH	Zülpicher Straße 6	40549 Düsseldorf	02 11 - 56 03 0	5 04 77 87	www.epson.de
Fujitsu Deutschland GmbH	Frankfurter Ring 211	80807 München	0 89 - 32 37 80	32 37 81 00	
GCC Technologies Ltd.	Hahnbuschweg 2 - 4	24147 Kiel-Klausdorf	04 31 - 79 97 60	7 99 76 66	www.gccprinters.com
Hewlett Packard GmbH	Herrenberger Straße 140	71034 Böblingen	0 70 31 - 14 0	14 29 99	www.hewlett-packard.de
IBM Drucksysteme	Pascalstraße 100	70569 Stuttgart	07 11 - 7 85 - 0	7 85 33 85	www.de.ibm.com/
Konica Business Machines D GmbH	Frankenstraße 7	20097 Hamburg	0 40 - 23 60 20	23 60 22 02	www.konica.de
Kyocera Mita GmbH	Mollsfeld 12	40670 Meerbusch	0 21 59 - 918 - 0	918-100	www.kyoceramita.de
Lexmark Deutschland GmbH	Max-Planck-Straße 12	63128 Dietzenbach	01 80 - 5 64 56 44	0 60 74-4 52 54	www.lexmark.de
Minolta	Minoltaring 11	30855 Langenhagen	08 00 - 6 46 65 85	05 11-74 04 473	www.minolta.de
Minolta-QMS GmbH (D/A/CH)	G.-Heinemann-Ring 212	81739 München	089 - 630 26 70	63 02 67 67	www.minolta-qms.de
OKI Systems Deutschland GmbH	Hansaallee 187	40549 Düsseldorf	02 11 - 5 26 60	59 33 45	www.oki.de
Ricoh Deutschland GmbH	Mergenthaler Allee 38-40	65760 Eschborn	0 61 96 - 9 06 - 0	4 51 04	www.ricoh.de
Sharp Electronics Europe GmbH	Sonningstraße 3	20097 Hamburg	0 40 - 2 37 60	23 76 26 60	www.sharp.de
Tally	Glockeraustraße 4	89275 Elchingen	0 73 08 - 8 00	59 03	www.tally.de
Tektronix (s. Xerox)					
Utax	Ohechaussee 235	22848 Norderstedt	0 40 - 5 28 49 - 0	52 84 91 20	www.utax.de
Xanté	P.O.Box 314	B-2640 Mortsels	+32 - 3 - 4 43 13 11	4 43 13 09	www.xante.com
Xerox GmbH	Carl-Schurz-Straße 2	41460 Neuss	08 00 - 1 32 42 40	02131-22485995	www.xerox.com

INKJET-DRUCKER A3

Vertriebsorganisation	Canon, Händler	Canon, Händler	Canon, Händler	EPSON,Händler
Hersteller	Canon	Canon	Canon	EPSON Deutschland GmbH
Produktname	S 4500	BJC-5500	BJC-8500	EPSON Stylus Color 1160
Inkjet-Verfahren	Bubble Jet	thermisch	thermisch	Piezo
Auflösung (physikalisch) max.	1.440 x 720 dpi	720 x 360 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.440 x 720 dpi
Format/Druckbreite max.	A3 /	A3 / 410 x 290 mm	329 x 483 mm /	A3+ / 323 mm
Papiergewicht min./max.	64 - 105 g/m ² , spez. bis 225 g/m ²	bis 105 g/m ²	64 - 105 g/m ²	64 - 190 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	9 / 6 Seiten/Min.	7 / 0,8 Seiten/Min.	5 / 4 Seiten/Min.	9 / 9 Seiten/Min.
RIP	nein	nein	nein	nein, optional: Stylus RIP
Interface	USB, parallel	parallel	Centronics	USB, Centronics, Ethernet opt.
Druckertreiber für	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac
Gewicht / Grundfläche	10 kg / 67 x 42 cm	9,7 kg / 60 x 37 cm	19 kg / 60 x 58 cm	8,4 kg / 61 x 32 cm
Preis ab ca.	799 DM	1.599 DM	5.499 DM	945 DM
Bemerkungen	Option: 6-Farbendruck		Option: Ethernet (230 DM)	

Vertriebsorganisation	EPSON,Händler	EPSON,Händler	EPSON,Händler	EPSON,Händler
Hersteller	EPSON Deutschland GmbH	EPSON Deutschland GmbH	EPSON Deutschland GmbH	EPSON Deutschland GmbH
Produktname	EPSON Stylus Color 1520	EPSON Stylus Color 3000	EPSON Stylus Pro 5000	EPSON Stylus Pro 5500
Inkjet-Verfahren	Piezo	Piezo	Piezo	Piezo
Auflösung (physikalisch) max.	1.440 x 720 dpi	1.440 x 720 dpi	1.440 x 720 dpi	2.880 x 720 dpi
Format/Druckbreite max.	A3+ / 345 mm	A2 / 410 mm	A3+ / 323 mm	A3 / 323 mm
Papiergewicht min./max.	64 - 190 g/m ²	64 - 90 g/m ²	64 - 90 g/m ²	-
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	9 / 9 Seiten/Min.	-	0,2 Seiten A3/Min.	-
RIP	nein, optional: Stylus RIP	nein, optional: Stylus RIP	optional PostScript 3	EPSON Stylus RIP
Interface	Centronics, Ethernet opt.	Centronics, Ethern. und USB opt.	Centronics, Ethern	-
Druckertreiber für	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, ME, Mac
Gewicht / Grundfläche	11 kg / 66 x 20 cm	22 kg / 81 x 57 cm	22 kg / 64 x 58 cm	22 kg / 64 x 70 cm
Preis ab ca.	1.400 DM	3.400 DM	6.000 DM	7.900 DM
Bemerkungen				

Vertriebsorganisation	EPSON,Händler	EPSON,Händler	Hewlett-Packard, Händler	Lexmark, Händler
Hersteller	EPSON Deutschland GmbH	EPSON Deutschland GmbH	Hewlett-Packard	Lexmark
Produktname	EPSON Stylus Photo 1290	EPSON Stylus Photo 2000 P	HP DeskJet 1220 C	Optra Color 45*
Inkjet-Verfahren	Piezo	Piezo	thermisch	thermisch
Auflösung (physikalisch) max.	2.880 x 720 dpi	1.440 x 720 dpi	2.400 x 1.200 dpi	600 dpi (1.200 dpi Bildqualität)
Format/Druckbreite max.	323 x 477 mm	323 x 477 mm	A3+ / 297 mm	A3+ / 313 mm
Papiergewicht min./max.	64 - 90 g/m ² , spez. bis 194 g/m ²	64 - 90 g/m ² , spez. bis 251 g/m ²	60 - 250 g/m ²	60 - 253 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	bis 9 Seiten A3/Min.	ca. 1 Seite A3/Min.	11 / 9 Seiten/Min.	8 / 4 Seiten/Min.
RIP	optional Stylus RIP	-	nein	optional
Interface	parallel, USB, Ethernet opt.	parallel, USB	Centronics, USB	Centronics, USB (optional)
Druckertreiber für	Win 95/98/2000, NT, ME, Mac	Win 95/98/2000, NT, ME, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac	Win 95/98/2000, NT, Mac
Gewicht / Grundfläche	8,4 kg / 60 x 31 cm	8,4 kg / 61 x 76 cm	10 kg / 59 x 67 cm	9 kg / 56 x 45 cm
Preis ab ca.	999 DM	1.999 DM	1.000 DM	1.700 DM
Bemerkungen				*weiteres Modell: Optra Color 45 (2.700 DM)

Vertriebsorganisation	Brother, Händler	Canon	Danka	Danka
Hersteller	Brother	Canon	Ricoh	Ricoh
Produktname	HL-3260N	LBP 3260	infotec P450	infotec P320
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi (2400 dpi mit AIR)	600 dpi (2.400 dpi interpoliert)	600 dpi
Papier-/Druckformat max.	297 x 432 mm /	A3+	A3	A3
Papiergewicht min./max.	60 - 157 g/m ²	60 - 128 g/m ²	64 - 105 g/m ²	60 - 157 g/m ²
Drucke A4/je Min.	32 Seiten/Min.	32 Seiten/Min. / 18 Seiten A3	45 Seiten/Min. (22 A3)	32 Seiten/Min. (16 A3)
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3 (optional)	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	16 MB (Standard), 272 MB max.	8 MB (Standard), 40 MB max.	8 MB (Standard), 72 MB max.	16 MB (Standard), 144 MB max.
Festplatte	6 GB optional	3 GB optional	1,7 GB (Standard)	6 GB (optional)
Interface	Centronics, Ethernet	IEEE 1284 parallel	Centronics, Ethernet	Centronics, parallel, IEEE 1284
Netzwerkkarte		100/10 BaseT	100/10 BaseT	100/10 BaseT
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, NT, ME, 2000	Win 98/2000/NT, Mac, PCL	Mac, Win 95/98/2000/NT, PCL5e, 6	Mac, Win 95/98/2000/NT, PCL
Gewicht / Grundfläche	40 kg / 55 x 54 cm	50 kg / 56 x 56 cm	62 kg / 66,5 x 64 cm	40 kg / 55 x 54,8 cm
Preis ab ca.	5.900 DM	5.980 DM	11.200 DM	5.900 DM
Bemerkungen		Duplex-Einheit, Briefumschlag-Einheit, Finisher, 7-Fach Sorter	9-fach Mailbox, Finisher, Großraum-Papiermagazin, zusätzliche Festplatte für Fonts	4-fach Mailbox, Finisher, Papiermagazine, Duplex-Einheit, Festplatte für Fonts, verschiedene Druckfunktionen
Vertriebsorganisation	Danka	EPSON	GCC Technologies	Hewlett-Packard, Handel
Hersteller	Canon	EPSON Deutschland GmbH	GCC	Hewlett-Packard
Produktname	DANKA IC 2100	EPL-N2750	Elite XL 20* Series	LaserJet 5000
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	600 dpi	max. 1.200 x 1.200 dpi*	1.200 x 1.200 dpi
Papier-/Druckformat max.	305 x 467 mm / 295 x 457 mm	297 x 432 mm	330 x 900 mm / 330 x 900 mm	312 x 470 mm / 303 x 460 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 220 g/m ²	60 - 163 g/m ²	70 - 150 g/m ²	60 - 199 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	21/21 Seiten/Min.	27 Seiten/Min.	20 Seiten/Min.	16 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3 (optional)	PostScript Level 2	PostScript Level 2
Arbeitsspeicher	MB (Standard), 160 MB max.	16 MB (Standard), 256 MB max.	16 MB (Standard), 64 MB max.	4 MB (Standard), 100 MB max.
Festplatte	2,3 GB	4 GB (Option)	-	1 GB (optional)
Interface	Centronics, Ethernet, RS-232	Ethernet, parallel	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	-	eingebaut	eingebaut	
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, NT	Win 98/2000/NT	Mac, Win 95/98/2000, NT	Mac, Win 95, OS2
Gewicht / Grundfläche	164 kg / 84 x 75 cm	30 kg / 53 x 56 cm	34 kg / 65 x 74 cm	23 kg / 48 x 59 cm
Preis ab ca.	43.000 DM	5.104 DM	3.300 DM	3.300 DM
Bemerkungen	kann zum Farbkopierer ausgebaut werden		* 3 Varianten mit 600, 800 und 1.200 dpi	
Vertriebsorganisation	Hewlett-Packard, Handel	Hewlett-Packard, Handel	IBM	IBM
Hersteller	Hewlett-Packard	Hewlett-Packard	IBM	IBM
Produktname	LaserJet 9000	LaserJet 8150	Infoprint 20	Infoprint 32 / 40
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	max. 1.200 x 1.200 dpi	max. 1.200 x 1.200 dpi
Papier-/Druckformat max.	DIN A3	DIN A3+	330 x 508 mm /	297 x 420 mm /
Papiergewicht min./max.	64 - 216 g/m ²	60 - 199 g/m ²	64 - 135 g/m ²	64 - 165 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	50 DIN A4 Seiten/Min.	32 DIN A4 Seiten/Min. / 16 S. A3	20 Seiten/Min.	32 / 40 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PCL 5c, 6, PostScript Level 3	PCL 5c, 6, PostScript Level 3	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	64 MB Stand., (max. opt. 384 MB)	64 MB Stand., (opt. 160 MB)	8 MB (Standard), 96 MB max.	8/16 MB (Standard), 64 MB max.
Festplatte	5 GB (optional)	2 GB (optional)	2,1 GB (optional)	2,1 GB (optional)
Interface	parallel	parallel	Centronics, Ethernet, Token Ring	Centronics, Ethernet, Token Ring
Netzwerkkarte	Optional, ab Modell 'n' Standard	Optional, ab Modell 'n' Standard		
Druckertreiber für	Mac, Windows, Linux, Unix etc.	Mac, Windows, Linux, Unix etc.	Mac, Win 95/98, OS2, Unix	Mac, Win 95/98, OS2, Unix
Gewicht / Grundfläche	ab 63,5 kg	ca. 51 kg / 56,6 x 52 x 54 cm	31 kg / 44 x 58 cm	52 kg / 52 x 76 cm
Preis ab ca.	auf Anfrage	auf Anfrage	3.975 DM	5.725 DM / 6.315 DM
Bemerkungen				
Vertriebsorganisation	IBM, Fachhandel	IBM, Fachhandel	IBM, Fachhandel	Kyocera Mita
Hersteller	Xerox	Lexmark	Lexmark	Kyocera
Produktname	Infoprint 1145	Infoprint 1140	Infoprint 1130	FS-9000
Auflösung (physikalisch)	max. 1.200 dpi	max. 1.200 dpi	max. 1.200 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	DIN A3	216 x 356 mm	216 x 356 mm	297 x 432 mm / 297 x 432 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 163 g/m ²	60 - 216 g/m ²	60 - 216 g/m ²	64 - 135 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	45 Seiten/Min.	38 Seiten/Min.	28 Seiten/Min.	20 / 36 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3	PostScript Level 2
Arbeitsspeicher	32 MB (Standard), 384 MB max.	16 MB (Standard), 384 MB max.	16 MB (Standard), 384 MB max.	4 MB (Standard), 68 MB max.
Festplatte	5 GB (optional)	5 GB (optional)	5 GB (optional)	2,1 GB (optional)
Interface	USB, parallel (Standard)	USB, parallel (Standard)	USB, parallel (Standard)	Centronics, Ethernet, Token Ring
Netzwerkkarte	optional	optional	optional	
Druckertreiber für	Mac, Windows, Unix, Lunix	Mac, Windows, Unix, Lunix	Mac, Windows, Unix, Lunix	Mac, Win 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	50,4 kg / 51 x 90 cm	20,4 kg / 41 x 51 cm	20,4 kg / 41 x 51 cm	21 kg / 48 x 55 cm
Preis ab ca.	7.690 DM	5.215 DM	3.220 DM	7.234 DM zzgl. MwSt.
Bemerkungen	Weitere Modelle: n02 (inkl. 64 MB + Ethernet) und dn2 (wie n02 plus Duplexeinheit).	Weitere Modelle: n02 (inkl. 32 MB + Ethernet) und dn2 (wie n02 plus Duplexeinheit).	Weitere Modelle: n02 (inkl. 32 MB + Ethernet) und dn2 (wie n02 plus Duplexeinheit).	

Vertriebsorganisation	Kyocera Mita	Lexmark	Lexmark	Minolta-QMS
Hersteller	Kyocera	Lexmark	Lexmark	Minolta-QMS
Produktname	FS-6900	Optra W810*	Optra W820*	2060 BX Print System
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	297 x 432 mm	297 x 420 mm / 289,5 x 411,4 mm	297 x 420 mm / 289 x 424 mm	330 x 660 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 135 g/m ² , bis 200 g (Einzelblatt)	64 - 163 g/m ²	64 - 163 g/m ²	60 - 157 g/m ²
Drucke A4/je Min.	25 Seiten/Min.	35 Seiten/Min.	45 Seiten/min.	20 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript (KPLD2)	PostScript 3	PostScript 3	PostScript Level 2
Arbeitsspeicher	16 MB + Ecomemory, max 64 MB	16 MB (Standard), 384 MB max.	32 MB (Standard), 384 MB max.	16 MB
Festplatte	2 GB (optional)	2,1 GB (optional)	2,1 GB (optional)	optional min. 1 GB
Interface	Centronics, Ethernet, Token Ring	Centronics, Ethernet, Token Ring	USB, parallel, Ethernet, Token Ring	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	-	optional	optional	Ethernet 10 BaseT
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98/2000, NT	Mac, Win 95/98, NT, OS2, Unix	Mac, Win 95/98, NT, OS2, Unix	Mac, OS/2, Win 2000, NT, Unix
Gewicht / Grundfläche	21,2 kg / 48,3 x 41,1 cm	51 kg / 54 x 63 cm	50 kg / 90 x 56 cm	23 kg / 54,5 x 38,3 x 40,3 cm
Preis ab ca.	auf Anfrage	6.000 DM	7.640 DM	ca. 5.300 DM
Bemerkungen		*weitere Modelle W810n, W810dn (6.500 DM, 7.600 DM)	*weitere Modelle W820n, W810dn (8.600 DM)	

Vertriebsorganisation	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Ricoh	Ricoh
Hersteller	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Ricoh	Ricoh
Produktname	2560 BX Print System	3260 (4032) Print System	Aficio AP 2100	Aficio AP 3200
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	A3	A3	297 x 430 mm / 289 x 422 mm	297 x 430 mm / 289 x 422 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 157 g/m ²	64 - 190 g/m ²	60 - 157 g/m ²	60 - 157 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	25 Seiten/Min.	32 Seiten/Min.bzw. 40 Seiten	21 Seiten/Min.	32 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript Level 2	PostScript Level 2	PostScript Level 2	PostScript 3
Arbeitsspeicher	8 MB	16 MB	16 MB (Standard), 40 MB max.	32 MB (Standard), 160 MB max.
Festplatte	optional min. 1 GB	optional min. 1 GB	-	1,6 GB (optional)
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	Ethernet 10/100 BaseT	Ethernet 10/100 BaseT		
Druckertreiber für	Mac, Windows, NT	Mac, Win 2000, NT, Unix, Linux	Mac, Win 95/98/2000, NT	Mac, Win 95/98/2000, NT
Gewicht / Grundfläche	30 kg / 53,5 x 54,3 x 42,8 cm	41,1 kg / 64,2 x 52,3 x 48,6 cm	15 kg / 45 x 22 cm	40 kg / 55 x 52 cm
Preis ab ca.	ca. 3.350 DM	ca. 7.800 DM, (ca. 9.200 DM)	2.900 DM	5.850 DM
Bemerkungen				

Vertriebsorganisation	Ricoh	Tally	Xanté, Händler	Xanté, Händler
Hersteller	Ricoh	Tally	Xanté	Xanté
Produktname	Aficio AP 4500	T 9020	Accel-a-Writer 3G	Accel-a-Writer 3N
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	max. 2.400 x 2.400 dpi	max. 1.200 x 1.200 dpi
Papier-/Druckformat max.	297 x 420 mm / 293 x 415 mm	297 x 431 mm / 289 x 423 mm	330 x 901 mm / 324 x 895 mm	330 x 469 mm / 324 x 463 mm
Papiergewicht min./max.	52 - 157 g/m ²	64 - 128 g/m ²	60 - 135 g/m ²	60 - 135 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	45 Seiten/Min.	20 Seiten/Min.	10 Seiten/Min.	20 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript Level 2	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	8 MB (Standard), 72 MB max.	8 MB (Standard), 72 MB max.	64 MB (Standard), 256 MB max.	16 MB (Standard), 256 MB max.
Festplatte	1,6 GB Standard	1,6 GB (optional)	optional	optional
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, RS-232, Ethernet	Centronics, RS-232, Ethernet
Netzwerkkarte				
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98/2000, NT	Mac, Win 95/98, NT	Mac, Win 95/98, NT	Mac, Win 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	62 kg / 67 x 64 cm	25 kg / 49 x 42 cm	33 kg / 60 x 58 cm	33 kg / 60 x 58 cm
Preis ab ca.	10.500 DM	3.300 DM	7.880 DM	4.499 DM
Bemerkungen			Basismodell für den PlateMaker 3, speziell für die chemiefreie Belichtung von Druckfolien	

Vertriebsorganisation	Xanté, Händler	Xerox	Xerox	Xerox
Hersteller	Xanté	Xerox	Xerox	Xerox
Produktname	PlateMaker3	Document Centre 425 ST	DocPrint N2025 / N2825	DocPrint N4525
Auflösung (physikalisch)	max. 2.400 x 2.400 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi (bei 14 S./Min.)	1.200 / 600 x 600 / 300 x 300 dpi
Papier-/Druckformat max.	330 x 901 mm / 324 x 895 mm	297 x 420 mm / 271 x 420 mm	A3 / A4	A3
Papiergewicht min./max.	60 - 135 g/m ²	60 - 200 g/m ²	64 - 200 g/m ²	64 - 200 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	10 Seiten/Min.	ab 32 Seiten/Min.*	20 Seiten/Min. / 28Seiten/Min	45 Seiten/Min. / 39Seiten/Min beids.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript Level 3	Adobe PS 3 & PCL 5e / 6	Adobe PS 3
Arbeitsspeicher	16 MB, 256 MB max.	64 MB	32 MB erweiterbar bis 192 MB	32 MB - 64 MB
Festplatte	optional	4,5 GB	5 GB	5 GB
Interface	Seriell, Parallel, Local Talk	Ethernet	Ethernet 10/100, USB, parallel	Ethernet 10/100, parallel
Netzwerkkarte	10 MB Ethernet, opt. 100 MB	-	-	-
Druckertreiber für	Winn, Mac	Mac, Win 95/98/ME/2000, NT 4.0	Mac, Windows 3.1, Unix, NT4.0, OS/2	Windows, Mac, Unix, Linux, etc.
Gewicht / Grundfläche	33 kg / 60,2 x 58 cm	98 kg / 103 x 71 cm	27 kg / 49 x 46 x 39,5 cm	52,6 kg / 64,2 x 48,6 x 54 cm
Preis ab ca.	9.300 DM	ca. 19.300 DM	ca. 4.400 DM / ca. 4.950 DM	ca. 7.720 DM
Bemerkungen	Bedruckt auch Filme und Platten	*auch in Versionen 40/55/65 und 75 S./Min. erhältlich		

Vertriebsorganisation	Brother, Händler	Canon, Händler	EPSON, Händler	Hewlett Packard, Händler
Hersteller	Brother	Canon	EPSON Deutschland GmbH	Hewlett Packard
Produktname	HL-3400CN	CLBP 400	AcuLaser C2000	Color LaserJet 4550
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 2.400 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	210 x 297 mm /	210 x 297 mm / 216 x 356 mm	210 x 297 mm / 208 x 289 mm	210 x 297 mm / 206 x 346 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 135 g/m ²	60 - 135 g/m ²	60 - 163 g/m ²	60 - 176 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	16 / 4 Seiten/Min.	16 / 4 Seiten/Min.	20 / 5 Seiten/Min.	16 / 4 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript Level 2	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	32 MB (Standard), 288 MB max.	12 MB (Standard), 44 MB max.	32 MB (Standard), 512 MB max.	64 MB (Standard), 192 MB max.
Festplatte	6 GB optional	-	4 GB (Option: 1.150 DM)	Option
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	optional 750 DM	optional 750 DM		Option
Druckertreiber für	Mac, Win 95, 98, NT, 2000	Mac, Win 95, 98, NT	Win 95/98, 2000, NT	Mac, Win 95/98, NT, Unix
Gewicht / Grundfläche	kg / cm	52 kg / 50 x 56 cm	45 kg / 46 x 55 cm	51 kg / 50 x 57 cm
Preis ab ca.	4.982 DM	6.750 DM	5.500 DM	5.100 DM
Bemerkungen				integrierte Internet-Homepage mit virtueller Maschine, autom. Kalibrierung, Option: Duplex

Vertriebsorganisation	Lexmark, Händler	Lexmark, Händler	Minolta, Händler	IBM
Hersteller	Lexmark	Lexmark	Minolta	IBM
Produktname	Optra C 710*	Optra C 720*	Color PagePro Ex	Infoprint Color 8
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi	2.400 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	216 x 356 mm / 208 x 352 mm	A4 legal 207,4 x 335,6 mm	A4 / A4*	210 x 297 mm /
Papiergewicht min./max.	60 - 163 g/m ²	60 - 163 g/m ²	157 g/m ²	60 - 160 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	16 / 3 Seiten/Min.	24 / 6 Seiten/Min.	12 / 3 Seiten/Min.	/ 8 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	32 MB (Standard), 384 MB max.	32 MB (Standard), 384 MB max.	48 (Standard) 96 MB max.	32 MB (Standard), 144 MB max.
Festplatte	2,1 GB (Option 925 DM)	2,1 GB	2,1 GB (optional)	keine
Interface	Centronics,opt. Ethernet,Token Ring	Parallel, opt. Ethernet,Token Ring	Centronics, Ethernet (Option)	Centronics, Token Ring
Netzwerkkarte				
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, NT, OS2, Unix	Mac, Win 9x/2000, NT, OS2, Unix	Mac, Win 3.x, 95/98, NT	Mac, Windows
Gewicht / Grundfläche	36 kg / 47 x 57 cm	36 kg / 50 x 52 cm	/ 50 x 53 cm	-
Preis ab ca.	4.600 DM	5.600 DM	6.900 DM	auf Anfrage
Bemerkungen	Aufpreis für Ethernet 700 DM *Modell C710n (5.000 DM) C710dn (8.000 DM)	Aufpreis für Ethernet 700 DM *Modell C720n (6.600 DM) C720dn (9.500 DM)	*im s/w-Modus bis 216 x 356 mm	

Vertriebsorganisation	Kyocera Mita, Händler	Oki, Händler	Oki, Händler	Ricoh, Händler
Hersteller	Kyocera Mita	Oki	Oki	Ricoh
Produktname	FS-5900C	Oki C7200*	Oki C7400	AP 204
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	210 x 297 mm	216 x 355 mm / 208 x 347 mm	A4	216 x 297 mm / 206 x 287 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 105 g/m ²	75 - 203 g/m ²	75 - 122 g/m ²	60 - 160 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	16 / 4 Seiten/Min.	20 / 12 Seiten/Min.	20 / 12 Seiten/Min.	17 / 4 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript Level 2	PostScript 3	PostScript 3	PostScript Level 2
Arbeitsspeicher	48 MB (Standard), 112 MB max.	64 MB (Standard), 1.024 MB max.	256 MB Standard, 1.024 MB opt.	16 MB (Standard), 48 MB max.
Festplatte		5 GB optional	5 GB Standard	-
Interface	Centronics, RS-232, Ezhernet	Centronics, Ethernet, USB	Centronics, Ethernet, USB	Centronics, Ethernet optional
Netzwerkkarte		7200n, 7200dn	Standard	
Druckertreiber für	Win 95/98	Mac, Win 95/98, NT, 2000	Mac, Win 95/98, NT, 2000	Win 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	51 kg / 51 x 49 cm	48 kg / 43 x 62 cm	48 kg / 43 x 62 cm	36 kg / 49 x 50 cm
Preis ab ca.	7.990 DM zzgl. Mwst.	6.630 DM	11.680 DM	4.600 DM
Bemerkungen		* auch in Versionen mit Netzwerkkarte und Duplexeinheit erhältlich - dann Speicher Standard 128 MB, Festplatte 5 GB Standard		

Vertriebsorganisation	Ricoh, Händler	Xerox, Händler	Xerox, Händler	Xerox, Händler
Hersteller	Ricoh	Tektronix	Tektronix	Tektronix
Produktname	AP 206	Phaser 750	Phaser 860	Phaser 1235
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.000 x 1.200 dpi	1.200 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	210 x 297 mm	A4	A4	A4
Papiergewicht min./max.	60 - 163 g/m ²	60 - 163 g/m ²	60 - 150 g/m ² + 60 - 176 g/m ²	60 - 203 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	20 / 6 Seiten/Min.	16 / 5 Seiten/Min.	16 / 10 Seiten/Min.	20 / 12 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript Level 2	PostScript 3 & PCL 5c	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	32 MB (Standard), 4256 MB max.	64 MB	63 MB + 128 MB.	64, 128, 256 MB
Festplatte	-	6 GB	5 GB	5 GB
Interface	Centronics, Ethernet	Ethernet 10/100, USB, etc	Ethernet 10/100, USB, etc	Ethernet 10/100, Bidirekt. parallel
Netzwerkkarte				
Druckertreiber für	Win 95/98/2000, NT	Mac, Windows, OS/2	Mac, Windows, etc.	Windows, Mac, Unix, etc.
Gewicht / Grundfläche	41 kg	43 kg / 50 x 46,3 x 49,2 cm	35,8 kg / 43,5 x 36,9 x 60 cm	42 kg / 43,5 x 43 x 62 cm
Preis ab ca.	5.900 DM	ca. 5.500 DM	5.550 DM	ca. 7650 DM
Bemerkungen				

Vertriebsorganisation	Brother, Händler	Canon, Händler	Canon, Händler	Danka
Hersteller	Brother	Canon	Canon	Ricoh
Produktname	HL-2400Ce	CP 660	iR C2100	infotec CP600D
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	330 x 483 mm /	305 x 467 mm / 295 x 447 mm	305 x 457 mm / 301 x 452 mm	305 x 457 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 135 g/m ²	60 - 200 g/m ²	60 - 220 g/m ²	60 - 160 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	24 / 6 Seiten/Min.	24 / 6 Seiten/Min.	21 / 21 Seiten/Min.	24 / 6 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript Level 2	PostScript 3	PostScript 3	PostScript Level 2, RicohScript 2
Arbeitsspeicher	64 MB (Standard), 320 MB max.	64 MB (Standard), 256 MB max.	160 MB	64 - 256 MB
Festplatte	6 GB optional	2,3 GB	6,0 GB	-
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, RS-232, Ethernet	100 BaseT, parallel
Netzwerkkarte	optional 750 DM	-	-	-
Druckertreiber für	Mac, Win 95, 98, NT, 2000	Mac, Win 95, 98, NT, Unix	Mac, Win 95/98, NT	Win 3.1, 95/98/2000/NT, Mac
Gewicht / Grundfläche	kg / cm	92 kg / 65 x 78 cm	164 kg / 69 x 75 cm	82 kg / 66 x 65 cm
Preis ab ca.	8.699 DM	15.000 DM	46.000 DM	13.650 DM
Bemerkungen	Optional: Duplex-Einheit, bis zu 2 weitere Papierkassetten	Kann zum Farbkopierer ausgebaut werden	Kann zum Farbkopierer ausgebaut werden	1.000 Blatt Papiermagazin, Auto-Duplex

Vertriebsorganisation	Danka	Develop, Händler	Develop, Händler	Develop, Händler
Hersteller	Ricoh	Minolta	Minolta	Minolta
Produktname	infotec IP280	QC 1500	QC 2000	DFC 800
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	305 x 457 mm	A3-Überform. (311 mm x 457 mm)	A3-Überform. (311 mm x 457 mm)	A3-Überform. (311 mm x 457 mm)
Papiergewicht min./max.	60 - 160 g/m ²	60 - 209 g/m ²	60 - 209 g/m ²	60 - 209 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	38 / 28 Seiten/Min.	15 / 15 Seiten/Min.	20 / 20 Seiten/Min.	32 / 8 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	bis 384 MB	48 MB (Standard) 304 MB max.	304 MB Standard	- (FIFO-Prinzip)
Festplatte	20 / 40 GB	-	-	-
Interface	Firewire, parallel	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	100 BaseT	-	-	-
Druckertreiber für	Win 3.1, 95/98/2000, Mac	Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac	Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac	Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac
Gewicht / Grundfläche	99 kg / 70 x 66 cm	100 kg / 62 x 72 cm	100 kg / 62 x 72 cm	215 kg / 64 x 76,5 cm
Preis ab ca.	13.000 DM	23.990 DM	29.990 DM	29.500 DM
Bemerkungen	Auto-Duplex, Opt.: 4-fach Mailbox, Finisher-Hefter, Locher 2/4, Speichererweiterung etc.	Fiery X3e 20C - M: 9.600 DM	Fiery X3e 20C - M: 9.600 DM Fiery Z4 20C - M: 42.990 DM	Fiery X3e 08C - M: 9.990 DM Fiery Z4 08C - M: 34.900 DM

Vertriebsorganisation	EPSON, Händler	Fujitsu, Händler	Hewlett Packard, Händler	Konica, Händler
Hersteller	EPSON Deutschland GmbH	Fujitsu	Hewlett Packard	Minolta
Produktname	AcuLaser C8500	PrintPartner 21C	Color LaserJet 8550	7915 / 7920
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	297 x 444,5 mm / 330 x 457,2 mm	328 x 453 mm / 318 x 443 mm	297 x 420 mm / 293 x 458 mm	A6 - A3+
Papiergewicht min./max.	64 - 220 g/m ²	60 - 128 g/m ²	60 - 216 g/m ²	64 - 209 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	26 / 6 Seiten/Min.	21 / 13 Seiten/Min.	24 / 6 Seiten/Min.	15 / 15 Seiten/Min. / 20 / 20
PostScript-Interpreter	PostScript 3	-	PostScript 3	PostScript 3 Fiery (X3e / 74)
Arbeitsspeicher	64 MB (Standard), 768 MB max.	64 MB	32 MB (Standard), 512 MB max.	128 MB - 256 MB
Festplatte	4 GB (Option: 1.150 DM)	-	3,2 GB (Option)	6 GB / 9,1 GB
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Ethernet
Netzwerkkarte	-	-	Option	-
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, 2000, NT	Win 95/98, NT	Mac, Win 95/98, 2000, NT, OS2	Win 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	71 kg / 65 x 65 cm	-	101 kg / 67 x 71 cm	ca. 111 kg / 62 x 79 cm
Preis ab ca.	12.000 DM	15.000 DM	12.000 DM	24.250 DM / 30.200 DM
Bemerkungen	-	-	autom. Kalibrierung, optional Finisher mit Hefter	Optional: Controller intern (X3e), extern (74), Duplex, Großraummagazin, Sorter, Finisher

Vertriebsorganisation	Konica, Händler	Kyocera Mita	Lexmark, Händler	Minolta, Händler
Hersteller	Minolta	Kyocera Mita	Lexmark	Minolta
Produktname	7832	FS - 8000C	Optra Color 1200*	CF 911P
Auflösung (physikalisch)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	400 x 400 dpi
Papier-/Druckformat max.	A5 - A3+	A3+ / A3	297 x 420 mm / 289 x 412 mm	305 x 457 mm / 299 x 445 mm
Papiergewicht min./max.	64 - 209 g/m ²	60 - 220 g/m ² A4, 60 - 135 g/m ² A3	70 - 163 g/m ²	64 - 190 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	32 / 8 Seiten/Min.	30 Seiten/Min.	12 / 12 Seiten/Min.	23 / 6 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3 Fiery (X3e / 74)	PostScript Level 3 (KPLD 3)	PostScript Level 2	PostScript 3
Arbeitsspeicher	192 MB - 512 MB	64 MB (Standard), 256 MB max.	32 MB (Standard), 128 MB max.	64 MB (Standard), 160 MB max.
Festplatte	6 GB / 9,1 GB	3,2 GB (optional)	2,1 GB (Option 925 DM)	2,1 GB
Interface	Ethernet	Centronics, Seriell	Centronics, opt. Ethernet, Tokten Ring	Centronics, Ethernet
Netzwerkkarte	-	opt. Ethernet, Tokten Ring, Fiber optic	-	-
Druckertreiber für	Win 95/98, NT	Mac, Win 9x/2000, NT, ME, Linux	Mac, Win 95/98, NT, ME, 2000	Mac, Win 3.x, 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	ca. 215 kg / 64 x 77 cm	95,8 kg / 67,3 x 59 x 58,5 cm	51 kg / 57 x 67 cm	215 kg / 64 x 77 cm
Preis ab ca.	29.995 DM	14.000 DM zzgl. MwSt.	8.900 DM	25.900 DM
Bemerkungen	Optional: Controller intern (X3e), extern (74), Duplex, Großraummagazin, Heftsorter	opt. umfangreiche Papieroptionen, ink. Sorter, Finisher, Duplex etc., verfügbar am November 2001	Aufpreis für Ethernet 700 DM *Modell C1200n (10.900 DM)	integrierter Fiery-Controller, Optional: Duplexeinheit, Heftsorter, Großraumkassetten

Vertriebsorganisation	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Ok
Hersteller	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Minolta-QMS	Ok
Produktname	magicolor 6110GN	magicolor 330GX	magicolor 6100 DaskLaser	Ok C9200
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	bis 1.200 x 600 dpi	600 x 1.200 dpi
Papier-/Druckformat max.	330 x 482 mm	330 x 482 mm	330 x 482 mm	328 x 899 mm / 320 x 891 mm
Papiergewicht min./max.	60 - 163 g/m ²	60 - 220 g/m ²	60 - 163 g/m ²	75 - 200 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	24 / 6 Seiten/Min.	16 / 4 Seiten/Min.	24 / 6 Seiten/Min.	26 / 21 Seiten/Min., 11 S. A3
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 2	-	PostScript 3, PCL
Arbeitsspeicher	256 MB	192 MB	32 MB	C9200dn Standard, 192 MB
Festplatte	optional bis 2 GB	bis 2 GB	-	5 GB Standard
Interface	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, Ethernet	Centronics, USB, Ethernet opt.
Netzwerkkarte	Ethernet-Karte 10/100 BaseT	Ethernet-Karte 10/100 BaseT	Ethernet-Karte 10/100 BaseT	Standard 9200n, 9200dn
Druckertreiber für	Win 9x/2000, NT, Mac, Linux, OS/2	Win 9x/2000, NT, Mac, Linux, OS/2	Win 9x/2000, NT	Mac, Win 95/98, NT
Gewicht / Grundfläche	46 kg / 61,5 x 54 x 42 cm	68 kg / 72,8 x 69,1 x 49 cm	46 kg / 61,5 x 54 x 42 cm	72 kg / 66 x 63 cm
Preis ab ca.	ca. 10.300 DM	ca. 14.350 DM	ca. 6.850 DM	15.700 DM
Bemerkungen				auch in Versionen mit Netzwerkkarte und Duplexeinrichtung erhältlich

Vertriebsorganisation	Ok	Ricoh, Händler	Ricoh, Händler	Ricoh, Händler
Hersteller	Ok	Ricoh	Ricoh	Ricoh
Produktname	Ok C9400	AP 306	AficioColor 6513	Aficio AP3800C
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	1800 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi max.
Papier-/Druckformat max.	328 x 453 mm / 320 x 445 mm	305 x 457 mm / 297 x 449 mm	330 x 483 mm / A3	305 x 458 mm /
Papiergewicht min./max.	75 - 200 g/m ²	64 - 160 g/m ²	64 - 256 g/m ²	60 - 163 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	26 / 21 Seiten/Min., 11 S. A3	24 / 6 Seiten/Min.	51 / 13 Seiten/Min.	38 / 28 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3, PCL	PostScript Level 2	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	320 MB Standard, 1.024 MB max.	32 MB (Standard), 256 MB max.	optional im Controller	64 MB Standard, 384 MB max.
Festplatte	5 GB Standard	-	-	20 GB optional
Interface	Centronics, USB, Ethernet	Centronics, Ethernet optional	Ethernet, EtherTalk	TCP/IP, AppleTalk, Ethernet
Netzwerkkarte	10/100 Mbit FastEthernet			
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, NT	Mac, Win 95/98/2000, NT		Win 95/98/2000/NT, Mac
Gewicht / Grundfläche	72 kg / 66 x 63 cm	62 kg / 66 x 58 cm	245 kg / 75 x 78 cm	82 kg / 57 x 68 cm
Preis ab ca.	21.900 DM	9.400 DM	auf Anfrage	11.500 DM
Bemerkungen		Modell AP 306 D mit Duplex-Einheit 11.000 DM	Modell ist Kopierer-/Drucker-Kombination	zahlreiche Optionen

Vertriebsorganisation	Xanté, Händler	Xerox, Händler	Xerox, Händler	Xerox, Händler
Hersteller	Xanté	Tektronix	Tektronix	Tektronix
Produktname	Colourlaser Pro	Phaser 790	DocuColor 2006	Phaser 2135
Auflösung (physikalisch)	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi x 8 Bit-Farbtiefe	600 x 600 dpi x 8 Bit-Farbtiefe	1.200 x 600 dpi
Papier-/Druckformat max.	330 x 483 mm / k.A.	A3 330 x 457 mm	A3 330 x 457 mm	A3
Papiergewicht min./max.	61 - 163 g/m ²	64 - 220 g/m ²	64 - 220 g/m ²	60 - 203 g/m ²
Drucke A4 sw / Farbe je Min.	24 / 6 Seiten/Min.	26 / 6 Seiten/Min.	26 / 6 Seiten/Min.	26 / 21 Seiten/Min.
PostScript-Interpreter	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3	PostScript 3
Arbeitsspeicher	256 MB (Standard), 256 MB max.	64 MB/512 MB, 128 MB/512 MB	64 MB/512 MB, 128 MB/512 MB	64, 128, 256, 512 MB
Festplatte	2 GB	6 GB	6 GB	5 GB
Interface	Centronics, RS-232, Ethernet	Ethernet 10/100, parallel	Ethernet 10/100, parallel	Ethernet 10/100, parallel
Netzwerkkarte				
Druckertreiber für	Mac, Win 95/98, NT, 2000	Mac, Windows, OS 8 + 9	Mac, Windows,	Mac, Windows, Linux, etc.
Gewicht / Grundfläche	46 kg / 61 x 54 cm	73,6 kg / 72,8 x 49 x 64,1 cm	72 kg / 65 x 11,6 x 74,9 cm	65 kg / 66,6 x 46 x 59 cm
Preis ab ca.	16.200 DM	ca. 16.900 DM	ca. 33.100 DM	ab ca. 15.000 DM
Bemerkungen				

Jede Druckmarkt-Ausgabe ist aktuelles Nachrichtenmagazin und Kompendium zugleich.

Sichern Sie sich Ihr persönliches Heft ...

... siehe Umschlagseite 3.