

Vertriebsorganisation	A & B Print und Pixel GmbH	FKS, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler
Hersteller	Uchita	FKS	GUK	GUK
Produktname	FOK-45 A	Minipli 520 */ Minipli 550	FA 35/4 SAF 35 / 4-4K SAF 35	FA 21/4 S2 SVA 730
Bogenformat min. / max.	125 x 176 mm / 362 x 425 mm	128 x 182 mm / 297 x 432 mm 128 x 182 mm / 330 x 430 mm	85 x 120 mm / 350 x 650 mm	60 x 80 mm / 210 x 300 mm
Anleger	Friktion	Friktions- u. Stapelanleger	Sauganleger	Trommelsauganleger
Kleinste Falzlänge	45 mm	35 mm	15 mm	15 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	1 / 2	1 / 2 / 4 / 4	1 / 4 - 6
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	ja	ja
Geschwindigkeit pro Minute	120	120 / 160	120 m/min.	120 m/min.
Bogenlaufüberwachung	ja	Staukontrolle	-	-
Einstellautomatik	für Taschen-/Schwertanschläge	für Falztaschen *	-	-
Online-Verbindungen	nein	-	Kuvertiermaschinen	-
Preis ab	auf Anfrage	3.075 € / auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Komplett mit Schallschutz, Nuten, Perforieren, Schneiden.	komplett * mit Papierformaterkennung.		Option: Codeleser.

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	FA 35/6-6K SVA 35	FA 35/4 AS 35 / FA 36/2 AS 36	FA 36/4 SAF 36 / 4-2K SAF 36	KL 112
Bogenformat min. / max.	50 x 100 mm / 350 x 650 mm	70 x 90 mm / 350 x 500 mm / 70 x 90 mm / 360 x 650 mm	60 x 100 mm / 360 x 650 mm	50 x 70 mm / 450 x 700 mm
Anleger	Trommelsauganleger	Streichenleger	Sauganleger	3 verschiedene Anleger
Kleinste Falzlänge	15 mm	15 mm / 18 mm	18 mm	18 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	2 / 6 - 6 (10 - 10)	1/4 / 1/2	1/2 / 4 / 4 - 2	3 / 2, 4, 6, 8, 10, 12
Kombi mit Schwertfalz	ja	ja	ja, EK 300	ja
Geschwindigkeit pro Minute	120 m/min	120 m/min. / 150 m/min.	150 m/min	160 m/min.
Bogenlaufüberwachung	-	- / nein	-	ja
Einstellautomatik	-	- / nein	-	nein
Online-Verbindungen	Kuvertiermaschinen	Kuvertiermaschinen / -	-	Querschneidern/Stanzen
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Option: Codeleser.		Option: Fensterfalztasche, Peripherie-Gerät: Leimgerät.	* Fließband-, Flach-, Rundstapelsauganleger. Nuten, Perforieren, Schneiden. Option: Altarfalz, Leimen, Krimpen.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Hilsenberg
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Multigraf AG
Produktname	Quickfolder T 34	Ti 36 Proline	Ti 40 Proline	Eurofold 235 / 435
Bogenformat min. / max.	76 x 127 mm / 355 x 508 mm	140 x 180 mm / 360 x 650 mm	140 x 180 mm / 400 x 650 mm	90 x 120 / 350 x 500/650 mm
Anleger	Unterflur Sauganleger	Flachstapel-/Flachbahnanleger	Flachstapel-/Flachbahnanleger	Friktions-, Saug-, Stapelanleger
Kleinste Falzlänge	51 mm	20 mm	50 mm	18 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 Station mit 2 Taschen	4 oder 6 / max. 4	4 / max. 4	2 / 2 oder 4
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	nein	-
Geschwindigkeit pro Minute	180 m/min.	160 m/min.	160 m/min.	500 Bogen A4
Bogenlaufüberwachung	ja	-	-	Option
Einstellautomatik	ja	manuell	manuell	-
Online-Verbindungen	-	-	-	-
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges		Kleinfalzmaschine für Packungsbeilagen, optional Punkteleinrichtung, Randbeschnitt, Streifenausschnitt, Rilleinrichtung.	optional Punkteleinrichtung, Randbeschnitt, Streifenausschnitt, Rilleinrichtung.	Modelle 235 F, 235 S, 235 ST bzw. 435 F, 435 S, 435 ST mit unterschiedlichen Anlegern. Baukastensystem.

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	Nagel Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	
Produktname	multimaster 35 / CAS 35	officeFOLD	novapli 342	Docufold / Autofold
Bogenformat min. / max.	50 x 70 mm / 350 x 540 mm / 85 x 100 mm / 350 x 460 mm	80 x 140 mm / 230 x 350 mm	60 x 80 mm / 340 x 440 mm	104 x 139 mm / 450 x 320 mm 264 x 139 mm / 450 x 320 mm
Anleger	Friktion-, Unterflursauganleger	Friktionsanleger	Friktionsanleger	Sauganleger
Kleinste Falzlänge	50 mm	50 mm	50 mm	46 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	2/4 / 1/2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	nein	nein
Geschwindigkeit pro Minute	160 m/min.	165 Blatt/min.	300 Blatt/min.	200 A4
Bogenlaufüberwachung	ja / ja	nein	ja	ja
Einstellautomatik	ja / nein	nein	ja	- / autom. Falzarteinstellung
Online-Verbindungen	nein / nein	nein	-	nein
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	7.990 € / 9.360 €
Standardausstattung, Sonstiges	Falzprogrammspeicher, Doppelbogenkontrolle, Vorwahlzähler, Rillen, Schneiden, Perforieren.		Totalzähler, Rillen, Schneiden, Perforieren.	Vorwahl-/Totalzähler, Perforiereinrichtung, Digitalanzeige.

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	K 49/4 ; K 49/4-4-1K	K 52/4 KTL ; K 52/4-4-4K	K 72/4 KTL ; K 72/4-4-4K	S20
Falzprinzip	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Taschenmaschine
Bogenformat min./max.	105 x 145 mm / 500 x 700 mm	150 x 210 mm / 520 x 800 mm	150 x 210 mm / 720 x 1040 mm	42 x 64 mm
	105 x 145 mm / 500 x 700 mm	130 x 170 mm / 520 x 800 mm	130 x 170 mm / 720 x 1040 mm	72 x 104 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	45 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel-, Paletten-, Rundstapelanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	- / Schrägband	- / Schrägband	- / Schrägband	
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	k.A. / k.A.
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	nein
	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (3 Taschenfalzwerke)	3 (3 Taschenfalzwerke)	1 - 4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 - 6 / 1	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 / -	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 - 4 - 4	2, 4, 6
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	1 / 1 ; 2 / 1	1 / 2 ; 3 / -	1 / 2 ; 3 / -	
Falztasche nach 1. Schwert	nein	ja	ja / nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	-
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten, Altarfalz.

Vertriebsorganisation	H + H, Händler	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Herzog + Heymann	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	M7	Ti 52 ProLine / TD 52 Topline	Ti 55 ProLine / Ki 55 Proline	KD 66 / KD 78
Falzprinzip	Taschenmaschine	Taschen-/Schwertfalz	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz, Schwertfalz
Bogenformat min./max.	42 x 64 mm / 162 x 195 mm	100 x 150 mm / 520 x 840 mm	100 x 150 mm / 550 x 1.000 mm	140 x 180 / 660 x 1.040 mm
		140 x 180 mm / 520 x 840 mm	140 x 180 / 550 x 1.000 mm	140 x 180 / 660 x 1.280 mm
Kleinste Falzlänge	50 mm	40 mm / 50 mm	32 mm	55 mm
Anleger	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapelanleger	Flachstapel, Rundstapel	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	k.A. / k.A.	k.A.	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	Option	nein	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 4 Taschenfalzwerke	Ti: 4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalz) TD: 3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalz)	Ti: 4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalz) Ki: 3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalz)	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalz) 5 (1 Taschen-, 4 Schwertfalz)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	6/4/2 / 1 - 6/4 / 1	6/4/4/2 / 1 - 6/1	6 / 1 - 6 / 1
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze		k.A.	12 / 4 - 6/2	6 / 3 - 6 / 4
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein / ja	ja
Bogenweichen	umlegbar (separat)	separat, umlegbar, integriert	separat umlegbar	umlegbar, integriert / + separat
Kombifalztasche	-	ja / nein	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage	k.A. 52 Topline: 81 Falzarten, CIP3-Anbindung	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16/32 32 Seiten, Altarfalz, Stanz-/ Schneidwerke, Mailingaggregate.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	KD 94	TD 66	TD 78	TD 94
Falzprinzip	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	320 x 180 / 940 x 1.320 mm	140 x 180 / 660 x 1.240 mm	140 x 180 / 780 x 1.160 mm	320 x 180 / 940 x 1.320 mm
	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)	660 x 1.280 mm (Rundstapelanl.)	780 x 1.280 mm (Rundstapelanl.)	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Anleger	Rundstapel, Palettenanleger	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.	Rundstapel, Palettenanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalzw.)	3 Taschenfalzwerke	3 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	6 / 1	4, 6 oder 8 / -	4, 6 oder 8 / -	2, 4, 6 oder 8 / -
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	6 / 3			
Falztasche nach 1. Schwert	ja	nein	nein	nein
Bogenweichen	separat, integriert	separat	separat	separat
Kombifalztasche	ja	nein	nein	nein
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	TD 112	TD 142	multimaster 38-30 ; 38-40	multimaster CAS 52
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	320 x 180 / 1.120 x 1.620 mm 1.120 x 1.520 mm (Rundstapel)	500 x 500 / 1.420 x 1.650 mm	70 x 120 / 380 x 650 mm; 70 x 120 / 380 x 650 mm	100 x 120 / 520 x 850 mm
Kleinste Falzlänge	60 mm	60 mm	30 ; 35 bzw. 18 mm	35 bzw. 18 mm
Anleger	Rundstapel, Palettenanleger	Palettenanleger	Unterflur, Flachstapel	Flachstapel m. Einstapelautom.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	Option	Option	ja
Anzahl Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke	2 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2, 4, / -	4 / 8	2, 4 oder 6 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalzwerk möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze			8 oder 12 / 2	8 / 3
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	-
Bogenweichen	separat	separat	integriert	integriert
Kombifalztasche	nein	nein	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), Kleinformatauslage oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Perforieren, Schneiden.		Falzkleben, Fensterfalztasche, Kleinfalztasche, Wendetasche, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden, Antistatik.	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.
Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	multimaster CAS 52/4/KL	MB-System CAS 52 PoD	MB-System CAS 52 MAIL	MB-System CAS 52 ACCU
Falzprinzip	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	150 x 120 / 520 x 850 mm	100 x 100 / 520 x 1.320 mm	100 x 180 / 420 x 420 mm	100 x 180 / 420 x 420 mm
Kleinste Falzlänge	75 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Flachstapel m. Einstapelautom.	Sauganl., Endlosschneider	Saug, Flachstapel, Endlosschn.	Saug, Endlosschneider
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Doppelausrichttisch	Schräggrollen-, Ausrichttisch	Akkumulator
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / 2	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale	Falzkleben, Fensterfalztasche, Perforieren, Rillen, Schneiden.	Selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Nestfalzen und Merkmale wie CAS 52 PoD.
Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	multimaster CAS 38	multimaster CAS 52 SetMatic	K 530	K 66 / K 76
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz-Vollautomat	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz
Bogenformat min./max.	70 x 120 / 380 x 650 mm	100 x 120 / 520 x 850 mm	150 x 180 / 530 x 840 mm	150 x 200 / 660 x 1.000 mm 150 x 200 / 760 x 1.080 mm
Kleinste Falzlänge	35 bzw. 18 mm	35 bzw. 18 mm	40 mm	55 mm
Anleger	Unterflursaug, Flachstapel	Flachstapel mit Einstapelautom.	Flachstapel-/ Rundstapel-Anleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Kugelleiste	VIVAS-Saugbänder
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 oder 6 / 2	4 oder 6 / 2
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	8 / 2	8 / 3	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6 / 2 - 3
Falztasche nach 1. Schwert	nein	-	ja	möglich
Bogenweichen	integriert	integriert	standard/umlegbar	umlegbar oder integriert
Kombifalztasche	ja	ja	Optionell/ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- sleger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage, Stehendbo- gen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit und ohne Presse	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage
zusätzliche Merkmale	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.	Scherengitter-Ausrichttisch, Rill-/ Schneideinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Fensterfalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	K 800 / K 1020 »Perfection«	T 530
Falzprinzip	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	170 x 250 / 780 x 1.200 mm	150 x 180 / 530 x 840 mm
	170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm	
Kleinste Falzlänge	55 mm	40 mm
Anleger	Palette, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable	Saugrad / Kugelleiste
Bogenüberwachung	ja	ja
Anzahl Falzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	1- 3 Taschenfalzwerke

Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 oder 6 / 2	1 + 2 / 6 / 3. Falzwerk Schwert
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6
Falztasche nach 1. Schwert	ja	-
Bogenweichen	umlegbar oder integriert	Standard / umlegbar
Kombifalztasche	ja	Option
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichtetisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneideinrichtg., Fensterfalz etc., »Rapiset«-Einrichtesystem.	Scherengitter-Ausrichtetisch, Rill-/ Schneideinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	T 700 / T 800 »Perfection«	T 1020 / T 1120 »Perfection«
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	150 x 180 / 680 x 1.040 mm	170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm
	150 x 180 / 820 x 1.150 mm	170 x 250 / 1.120 x 1.650 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	80 mm
Anleger	Palette, Rundstapel	Palette, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	VIVAS-Saugbänder	VIVAS-Saugbänder
Bogenüberwachung	ja	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 4	1 - 4

Taschen/Schwerter je Falzwerk	2 - 8 / 1 Schwert möglich	2 - 12 / Schwertfalzwerk
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	2 - 8 / bis 4	möglich
Falztasche nach 1. Schwert	-	2 - 12 / bis 4
Bogenweichen	umlegbar	nein
Kombifalztasche	Option	nein
Auslagen	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse	ja wie T 700/T800
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichtetisch, Rill-/Schneideinrichtg., Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.	wie T 700/T800.

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	Multigraf
Hersteller	MBO Binder & Co.	Multigraf AG
Produktname	T 130 / T 142	Eurofold 245 / 445
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	500 x 600 / 1.300 x 1.650 mm	90 x 120 / 450 x 650 mm
	500 x 600 / 1.420 x 1.650 mm	
Kleinste Falzlänge	80 mm	18 mm
Anleger	Mabeg	Sauganleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Schleppsauger / Kugelleiste	Option / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	Option
Anzahl Falzwerke	bis 4 Taschenfalzwerke	1 - 3

Taschen/Schwerter je Falzwerk	2 - 12 / Schwertfalzwerk	2 oder 4
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	möglich	-
Falztasche nach 1. Schwert	2 - 12 / bis 4	-
Bogenweichen	nein	eingebaut
Kombifalztasche	separat	-
Auslagen	nein Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage oder Stehendbogen-Auslage
zusätzliche Merkmale	Bündelauslage Doppelstrom, Twin-Line, Rill-/Schneideinrichtg., Fensterfalz, Zusatzfalz für 16/32 Seiten.	Modelle Eurofold jeweils als Version S und ST Baukastensystem.

Eurocutter

MZE ERWEITERT DAS ANGEBOT

Nachdem die Schnellschneidemaschinen Eurocutter der MZE Maschinenbau GmbH in den Schnittlängen 780, 1016, 1160 und 1320 mm vom Markt gut aufgenommen wurden, ist die Baureihe nunmehr um ein Modell mit 920 mm Schnittlänge erweitert worden. Im Mittelformatbereich ist die Baureihe damit komplett und kann nahezu jedem Kundenwunsch nachkommen. Auch das neue Modell verfügt über hohe Schnittleistungen und kann, wie alle anderen Modelle als Standardmaschine ohne Computersteuerung oder als computergesteuerte Maschine mit Display-Ablesung und 200 Programmen mit 100 Schnitt pro Programm geliefert werden. Dieses Modell wird mit 10,4" Farbmonitor ausgerüstet und verfügt dann mit 999 Schnitten über eine praktisch unbegrenzte Programmanzahl. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr soll das Programm im Bereich unter und über 200 cm erweitert werden. Zu den 15 Modellen kämen dann nochmals 12 Modelle hinzu
 ▶ www.mze.de

Technische Richtlinien

FALZ- UND SCHNEIDETOLERANZEN

Zur Bewertung der Fertigungsqualität, zur Kundenberatung und in Reklamationsfällen ist es wichtig zu wissen, welche Maßabweichungen beim Falzen und beim Dreisseitenbeschnitt in Dreimeßerautomaten und Trimmern industriell üblich sind und damit als Toleranzen akzeptiert werden müssen. Ziel einer von der Fogra durchgeführten Untersuchung war die Ermittlung der Ursachen für Falz- und Schneideabweichungen und die Festlegung industriell üblicher Falz- und Schneidetoleranzen. Diese Toleranzen sind ausschließlich durch das Verfahren bedingt

und stehen im Zusammenhang mit den eingesetzten Maschinen und dem verarbeiteten Material. Durch Einstellmaßnahmen des Maschinenpersonals können diese Abweichungen nicht behoben werden, da eine ständige Nachregelung von Plus- und Minusschwankungen des vorgegebenen Sollwertes nicht möglich ist. Die Toleranzen sind in den technischen Richtlinien »Falz- und Schneidetoleranzen von buchbinderischen Produkten« zusammengefasst, die der Bundesverband Druck und Medien (bvdm), veröffentlicht hat. Sie erhalten Falztoleranzen in Falzmaschinen, Schneidetoleranzen bei Dreimeßerautomaten und Trimmern sowie zahlreiche Hinweise, z. B. zur Beurteilung von Fehlern und zur technologischen Einzelheiten. Die technischen Richtlinien sind im Fachbereich Druckweiterverarbeitung des Bundesverbandes Druck und Medien (bvdm) in Abstimmung mit dem Verband Deutscher Buchbindereien für Verlag und Industrie e. V., Freiburg, erarbeitet worden. Da die Toleranzen über eine repräsentative Untersuchung von Produkten aus Buchbindereien in ganz Deutschland ermittelt wurden, lässt sich über diese Richtlinien z. B. auch eine vergleichende Beurteilung des Maschinenzustandes nach bestimmten Laufzeiten vornehmen. Artikel-Nr. 87767. Bezug: Verbände der Druck- und Medienindustrie.
 ▶ www.bvdm-online.de