| | | SAMMELHEFTER | | 34 |
|---|--|--|--|---|
| Vertriebsorgansiation | Ferag | Ferag | Ferag | Ferag |
| Hersteller | Ferag AG | Ferag AG | Ferag AG | Ferag AG |
| Produktname Mechanische Geschwindigkeit | CombiDrum CID | UniDrum 340 30.000 Takte/h | UniDrum 420 30.000 Takte/h | SHT-350 40.000 Takte/h |
| Anzahl Anleger max. | 6 oder 10 Zuführungen | 2, 6, 9 Zuführungen | 4, 7 Zuführungen | 2, 6, 10 Zuführungen |
| Anleger | Flachanleger | manuell, automatisch | manuell, automatisch | manuell, automatisch |
| Seiten/Anleger | | 128 | 128 | 128 |
| Format unbeschn. min./max. | 153 x 208 mm / | 153 x 208 mm / 310 x 340 mm | 153 x 248 mm / 310 x 420 mm | 153 x 208 mm / 310 x 340 mm |
| Format beschnitten min./max | 148 x 200 mm / 306 x 332 mm | 148 x 200 mm / 305 x 332 mm | 148 x 200 mm / 305 x 412 mm | 148 x 200 mm / 305 x 332 mm |
| Produktdicke max. | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Überfalz min max | 2. 5 11. | 8 / 12 mm | 8 / 12 mm | 8 / 12 mm |
| Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar | 3 je Produkt | 3 je Produkt ja | 4 je Produkt ja | 3 je Produkt ja |
| Optionen | ja Warenmusterklebung, Splitten auf 2 Paketierstraßen. Rotatives Verfahren. | Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung. | Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung. | Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraße Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung. |
| Vertriebsorgansiation Hersteller | Ferag Ferag AG | Heidelberg Vertrieb D Heidelberger Druckmaschinen | Heidelberg Vertrieb D Heidelberger Druckmaschinen | Heidelberg Vertrieb D |
| rersteller Produktname | SHT-480 | ST 100 | ST 270 / ST 300 / ST 400 | Heidelberger Druckmaschinen SP 870 |
| Mechanische Geschwindigkeit | | 9.000 Takte/h | 11.000 / 13.000 /14.000 Takte/h | 15.500 Takte/h |
| Anzahl Anleger max. | 4, 7 Zuführungen | 4 Doppelanleger | 16 | 40 |
| Anleger | manuell, automatisch | manuell | manuell / optional automatisch | manuell |
| Seiten pro Anleger | 128 | 96 | 96 | 96 |
| Format unbeschn. min./max. | 153 x 248 mm / 310 x 470 mm | 126 x 92 mm / 355 x 311 mm | 128 x 92 mm / 480 x 320 mm | 181 x 133 mm / 483 x 321 mn |
| ormat beschnitten min./max | 148 x 240 mm / 305 x 462 mm | 120 x 89 mm / 349 x 305 mm | 120 x 89 mm / 474 x 305 mm | 178 x 127 mm / 477 x 298 mn |
| Produktdicke max. | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm |
| Überfalz min max | 8 / 12 mm | 6 mm / 25 mm | 6 mm / 25 mm | 6 mm / 25 mm |
| Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar | 4 je Produkt | 4 Standard | 6 Standard | 6 Standard, Rotationstrimmer |
| Optionen | ja Warenmusterklebung, Splitten | Umschlagfalzanleger, Handanla- | 2 Anlegertypen, Kartenkleber | div. Anlegertypen, Kartenklebe |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung. | gestation, Kreuzleger, weitere Formate auf Anfrage. | Umschlagfalzanleger, Handanla- ge, Kreuzleger, Stangenbeschi- ckung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. | Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine weitere Formate auf Anfrage. |
| /ertriebsorgansiation | Heidelberg Vertrieb D | Hohner, Händler | Müller Martini | Müller Martini |
| lersteller | Heidelberger Druckmaschinen | Hohner Maschinenbau GmbH | Müller Martini | Müller Martini |
| Produktname | SP 1000 20.000 Takte/h | HSB 5000 | SH Presto | Prima-S / Bravo-S |
| Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. | 40 | 5.000 Takte/h 8 | 9.000 Takte/h 10 (in 2er-Gruppen) | 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 |
| Anleger | manuell | autom., manuell | manuell | manuell, automatisch (Option) |
| Seiten pro Anleger | 96 | 96 | 80 | 96 |
| Format unbeschn. min./max. | 146 x 127 mm / 320 x 241 mm | 146 x 105 mm / 400 x 350 mm | 80 x 80 mm / 365 x 305 mm | 90 x 80 mm / 480 x 320 mm |
| Format beschnitten min./max | 228 x 152 mm / 314 x 228 mm | 140 x 85 mm / 380 x 330 mm | 98 x 75 mm / 360 x 300 mm | 148 x 75 mm / 475 x 300 mm |
| Produktdicke max. | 12 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm |
| Überfalz min max | 6 mm / 25 mm | 5 mm | 6 mm / 15 mm | 6 mm / 18 mm |
| Anzahl Heftköpfe max. | 3 | 4 | 4 (HK 45:6) | 6 (HK 45:8) |
| Oreischneider kombinierbar Optionen | Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. | ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. | 1.522 Umschlagfalzanleger Kreuzleger. | 361 Kartenkleber, Umschlagfalzan- leger, Einsteckmasch., Palettier ung, Kreuzleger, zus. Prima: Streamfeederbeschickung, Vor einstellsystem AMRYS. |
| Vertriebsorgansiation | Müller Martini | Müller Martini | Müller Martini | Das Anbieterverzeichnis |
| Hersteller Produktname | Müller Martini 300 | Müller Martini Optima | Müller Martini Tempo | finden Sie ab Seite 146. |
| Produktname Mechanische Geschwindigkeit | | 16.000 Takte/h | 20.000 Takte/h | |
| Anzahl Anleger max. | 24 | 40 | 40 | |
| Anleger | manuell, automatisch (Option) | manuell, automatisch (Option) | manuell, automatisch (Option) | |
| Seiten pro Anleger | 96 | 96 | 96 | |
| Format unbeschn. min./max. | 90 x 115 mm / 480 x 325 mm | 90 x 95 mm / 480 x 325 mm | 90 x 115 mm / 340 x 260 mm | |
| Format beschnitten min./max | 148 x 105 mm / 470 x 320 mm | 148 x 105 mm / 475 x 310 mm | 200 x 148 mm / 320 x 250 mm | |
| Produktdicke max. | 13 mm | 13 mm | 13 mm | |
| Überfalz min max | 6 mm / 18 mm 6 | 6 mm / 16 mm 8 | 6 mm / 15 mm 4 | |
| Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar | 251 | 404 | 304 | |
| Optionen | div. Anlegertypen, Kartenkleber, Umschlagfalzanleger, Cardblower, Inkjet, Selektiv-Binding, Stangen-, Rollenbeschickung, Kreuzleger, Einsteckmaschine, Palettierung. | wie Modell 300. | wie Modell 300. | |