

Vertriebsorganisation	FKS, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler
Hersteller	FKS	GUK	GUK	GUK
Produktname	Minipli 520 * / Minipli 550	FA 35/4 SAF 35 / 4-4K SAF 35	FA 21/4 S2 SVA 730	FA 35/6-6K SVA 35
Bogenformat min. / max.	128 x 182 mm / 297 x 432 mm 128 x 182 mm / 330 x 430 mm	85 x 120 mm / 350 x 650 mm	60 x 80 mm / 210 x 300 mm	50 x 100 mm / 350 x 650 mm
Anleger	Friktions- u. Stapelanleger	Sauganleger	Trommelsauganleger	Trommelsauganleger
Kleinste Falzlänge	35 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	1 / 2 / 4 / 4	1 / 4 - 6	2 / 6 - 6 (10 - 10)
Kombi mit Schwertfalz	nein	ja	ja	ja
Geschwindigkeit pro Minute	120 / 160	120 m/min.	120 m/min.	120 m/min
Bogenlaufüberwachung	Staukontrolle	-	-	-
Einstellautomatik	für Falztaschen *	-	-	-
Online-Verbindungen	-	Kuvertiermaschinen	-	Kuvertiermaschinen
Preis ab	3.075 € / auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	komplett * mit Papierformaterkennung.		Option: Codeleser.	Option: Codeleser.

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	GUK	GUK	Herzog + Heymann	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	FA 35/4 AS 35 / FA 36/2 AS 36	FA 36/4 SAF 36 / 4-2K SAF 36	KL 112	Quickfolder T 34
Bogenformat min. / max.	70 x 90 mm / 350 x 500 mm / 70 x 90 mm / 360 x 650 mm	60 x 100 mm / 360 x 650 mm	50 x 70 mm / 450 x 700 mm	76 x 127 mm / 355 x 508 mm
Anleger	Streichenleger	Sauganleger	3 verschiedene Anleger	Unterflur Sauganleger
Kleinste Falzlänge	15 mm / 18 mm	18 mm	18 mm	51 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1/4 / 1/2	1/2 / 4 / 4 - 2	3 / 2, 4, 6, 8, 10, 12	1 Station mit 2 Taschen
Kombi mit Schwertfalz	ja	ja, EK 300	ja	nein
Geschwindigkeit pro Minute	120 m/min. / 150 m/min.	150 m/min	160 m/min.	180 m/min.
Bogenlaufüberwachung	- / nein	-	ja	ja
Einstellautomatik	- / nein	-	nein	ja
Online-Verbindungen	Kuvertiermaschinen / -	-	Querschneidern/Stanzen	-
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges		Option: Fensterfalztasche, Peripherie-Gerät: Leimgerät.	* Fließband-, Flach-, Rundsta- pelsauganleger. Nuten, Perforie- ren, Schneiden. Option: Altarfalz, Leimen, Krimpen.	

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Hilsenberg	MB Bäuerle
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Multigraf AG	MB Bäuerle
Produktname	Ti 36 Proline	Ti 40 Proline	Eurofold 235 / 435	multimaster CAS 35
Bogenformat min. / max.	140 x 180 mm / 360 x 650 mm	140 x 180 mm / 400 x 650 mm	90 x 120 / 350 x 500/650 mm	85 x 100 mm / 350 x 460 mm
Anleger	Flachstapel-/Flachbahnanleger	Flachstapel-/Flachbahnanleger	Friktions-, Saug-, Stapelanleger	Unterflursauganleger
Kleinste Falzlänge	20 mm	50 mm	18 mm	50 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	4 oder 6 / max. 4	4 / max. 4	2 / 2 oder 4	1/2
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	-	nein
Geschwindigkeit pro Minute	160 m/min.	160 m/min.	500 Bogen A4	160 m/min.
Bogenlaufüberwachung	-	-	Option	ja
Einstellautomatik	manuell	manuell	-	ja
Online-Verbindungen	-	-	-	nein
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Standardausstattung, Sonstiges	Kleinfalzmaschine für Packungs- beilagen, optional Punktleimein- richtung, Randbeschnitt, Strei- fenausschnitt, Rilleinrichtung.	optional Punktleimeinrichtung, Randbeschnitt, Streifen aus- schnitt, Rilleinrichtung.	Modelle 235 F, 235 S, 235 ST bzw. 435 F, 435 S, 435 ST mit unterschiedlichen Anlegern. Baukastensystem.	Falzprogrammspeicher, Doppelbogenkontrolle, Vorwahlzähler, Rillen, Schneiden, Perforieren.

Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	Multigraf, Händler	Nagel Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	Multigraf AG	
Produktname	trendFOLD	smartFOLD	Eurofold 235 / 435	Docufold / Autofold
Bogenformat min. / max.	146 x 152 mm / 215 x 355 mm	90 x 100 mm / 305 x 432 mm	Taschen- / Stauchfalz 90 x 120 / 350 x 500/650 mm	104 x 139 mm / 450 x 320 mm 264 x 139 mm / 450 x 320 mm
Anleger	Friktionsanleger	Friktionsanleger	Friktion-, Saug- / Stapelanleger	Sauganleger
Kleinste Falzlänge	40 mm	40 mm	18 mm	46 mm
Falzwerke / Taschen/Falzwerk	1 / 2	1 / 2	2 / 4	1 / 2
Kombi mit Schwertfalz	nein	nein	-	nein
Geschwindigkeit pro Minute	140 Blatt/min.	300 Blatt/min.	150 m/min. 500 Bogen A4	200 A4
Bogenlaufüberwachung	nein	ja	Option (Doppelbogenkontrolle)	ja
Einstellautomatik	ja	ja	ja (wahlweise)	- / autom. Falzarteinstellung
Online-Verbindungen	nein	nein	ja	nein
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	7.990 € / 9.360 €
Standardausstattung, Sonstiges	Programmspeicher.	Programmspeicher, Papierdickenmessung.	Zubeh. für Bogenformat 60 x 80 mm modular ausbaubar, Kombi- Falzwalzen (Stahl/Gummi), Versionen mit manuell oder automatischen Falztaschen.	Vorwahl-/Totalzähler, Perforier- einrichtung, Digitalanzeige.

Vertriebsorganisation	GUK, Händler	GUK, Händler	GUK, Händler	H + H, Händler
Hersteller	GUK	GUK	GUK	Herzog + Heymann
Produktname	K 49/4 ; K 49/4-4-1K	K 52/4 KTL ; K 52/4-4-4K	K 72/4 KTL ; K 72/4-4-4K	S20
Falzprinzip	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Kombi- / Taschenmaschine	Taschenmaschine
Bogenformat min./max.	105 x 145 mm / 500 x 700 mm	150 x 210 mm / 520 x 800 mm	150 x 210 mm / 720 x 1040 mm	42 x 64 mm
	105 x 145 mm / 500 x 700 mm	130 x 170 mm / 520 x 800 mm	130 x 170 mm / 720 x 1040 mm	72 x 104 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	45 mm
Anleger	Flachstapel, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapel-, Paletten-, Rundstapelanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	- / Schrägband	- / Schrägband	- / Schrägband	
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	k.A. / k.A.
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	nein
	3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	3 (3 Taschenfalzwerke)	3 (3 Taschenfalzwerke)	1 - 4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 - 6 / 1	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 / -	4 - 6 / 1 - 4 ; 4 - 4 - 4	2, 4, 6
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	1 / 1 ; 2 / 1	1 / 2 ; 3 / -	1 / 2 ; 3 / -	
Falztasche nach 1. Schwert	nein	ja	ja / nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	-
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell, Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	manuell, Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten.	Leimgerät, Schwertfalz für 16 oder 32 Seiten, Altarfalz.

Vertriebsorganisation	H + H, Händler	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Herzog + Heymann	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	M7	Ti 52 ProLine / TD 52 Topline	Ti 55 ProLine / Ki 55 Proline	KD 66 / KD 78
Falzprinzip	Taschenmaschine	Taschen-/Schwertfalz	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz, Schwertfalz
Bogenformat min./max.	42 x 64 mm / 162 x 195 mm	100 x 150 mm / 520 x 840 mm	100 x 150 mm / 550 x 1.000 mm	140 x 180 / 660 x 1.040 mm
		140 x 180 mm / 520 x 840 mm	140 x 180 / 550 x 1.000 mm	140 x 180 / 660 x 1.280 mm
Kleinste Falzlänge	50 mm	40 mm / 50 mm	32 mm	55 mm
Anleger	Flachstapel, Paletten, Rundstapel	Flachstapelanleger	Flachstapel, Rundstapel	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	k.A. / k.A.	k.A.	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	Option	nein	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 4 Taschenfalzwerke	Ti: 4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalz) TD: 3 (2 Taschen-, 1 Schwertfalz)	Ti: 4 (3 Taschen-, 1 Schwertfalz) Ki: 3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalz)	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalz) 5 (1 Taschen-, 4 Schwertfalz)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	6/4/2 / 1 - 6/4 / 1	6/4/4/2 / 1 - 6/1	6 / 1 - 6 / 1
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	k.A.	k.A.	12 / 4 - 6/2	6 / 3 - 6 / 4
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein / ja	ja
Bogenweichen	umlegbar (separat)	separat, umlegbar, integriert	separat umlegbar	umlegbar, integriert / + separat
Kombifalztasche	-	ja / nein	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformatauslage	k.A. 52 Topline: 81 Falzarten, CIP3-Anbindung	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Leimgerät, Schwertfalz für 16/32 32 Seiten, Altarfalz, Stanz-/ Schneidwerke, Mailingaggregate.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	KD 94	TD 66	TD 78	TD 94
Falzprinzip	Taschenfalz, Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	320 x 180 / 940 x 1.320 mm	140 x 180 / 660 x 1.240 mm	140 x 180 / 780 x 1.160 mm	320 x 180 / 940 x 1.320 mm
	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)	660 x 1.280 mm (Rundstapelanl.)	780 x 1.280 mm (Rundstapelanl.)	940 x 1.520 mm (Rundstapelanl.)
Kleinste Falzlänge	55 mm	55 mm	55 mm	55 mm
Anleger	Rundstapel, Palettenanleger	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.	Flach-, Rundstapel, Palettenanl.	Rundstapel, Palettenanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	4 (1 Taschen-, 3 Schwertfalzwerk)	3 Taschenfalzwerke	3 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	6 / 1	4, 6 oder 8 / -	4, 6 oder 8 / -	2, 4, 6 oder 8 / -
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	6 / 3			
Falztasche nach 1. Schwert	ja	nein	nein	nein
Bogenweichen	separat, integriert	separat	separat	separat
Kombifalztasche	ja	nein	nein	nein
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Fensterfalz, Perforieren, Schneiden.

Vertriebsorganisation	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	TD 112	TD 142	multimaster 38-30 ; 38-40	multimaster CAS 52
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	320 x 180 / 1.120 x 1.620 mm 1.120 x 1.520 mm (Rundstapel)	500 x 500 / 1.420 x 1.650 mm	70 x 120 / 380 x 650 mm; 70 x 120 / 380 x 650 mm	100 x 120 / 520 x 850 mm
Kleinste Falzlänge	60 mm	60 mm	30 ; 35 bzw. 18 mm	35 bzw. 18 mm
Anleger	Rundstapel, Palettenanleger	Palettenanleger	Unterflur, Flachstapel	Flachstapel m. Einstapelautom.
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband
Bogenüberwachung	ja	Option	Option	ja
Anzahl Falzwerke	4 Taschenfalzwerke	4 Taschenfalzwerke	2 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	2, 4, / -	4 / 8	2, 4 oder 6 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalzwerk möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze			8 oder 12 / 2	8 / 3
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	-
Bogenweichen	separat	separat	integriert	integriert
Kombifalztasche	nein	nein	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), optional andere Auslagesysteme	Schuppenauslage (Standard), Kleinformatauslage oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale	Punktleimen, Randbeschnitt, Streifenausschnitteinrichtung, Rillen, Perforieren, Schneiden.		Falzkleben, Fensterfalztasche, Kleinfalztasche, Wendetasche, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden, Antistatik.	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.
Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MB Bäuerle
Produktname	multimaster CAS 52/4/KL	MB-System CAS 52 PoD	MB-System CAS 52 MAIL	MB-System CAS 52 ACCU
Falzprinzip	Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	150 x 120 / 520 x 850 mm	100 x 100 / 520 x 1.320 mm	100 x 180 / 420 x 420 mm	100 x 180 / 420 x 420 mm
Kleinste Falzlänge	75 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Anleger	Flachstapel m. Einstapelautom.	Sauganl., Endlosschneider	Saug, Flachstapel, Endlosschn.	Saug, Endlosschneider
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Doppelausrichttisch	Schräggrollen-, Ausrichttisch	Akkumulator
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	2 (1 Taschen-, 1 Schwertfalzwerk)	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke	1 - 2 Taschenfalzwerke
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / 2	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 / 2	8 / 2	8 / 2	8 / 2
Falztasche nach 1. Schwert	nein	nein	nein	nein
Bogenweichen	integriert	integriert	integriert	integriert
Kombifalztasche	ja	ja	ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)
zusätzliche Merkmale	Falzkleben, Fensterfalztasche, Perforieren, Rillen, Schneiden.	Selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Selektives Falzen, Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Code- lesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Nestfalzen und Merkmale wie CAS 52 PoD.
Vertriebsorganisation	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MB Bäuerle	MB Bäuerle	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	multimaster CAS 38	multimaster CAS 52 SetMatic	K 530	K 66 / K 76
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschenfalz-Vollautomat	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	kombiniert Taschen-/Schwertfalz
Bogenformat min./max.	70 x 120 / 380 x 650 mm	100 x 120 / 520 x 850 mm	150 x 180 / 530 x 840 mm	150 x 200 / 660 x 1.000 mm 150 x 200 / 760 x 1.080 mm
Kleinste Falzlänge	35 bzw. 18 mm	35 bzw. 18 mm	40 mm	55 mm
Anleger	Unterflur-/Saug, Flachstapel	Flachstapel mit Einstapelautom.	Flachstapel-/ Rundstapel-Anleger	Flachstapel, Rundstapel, Palette
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Schrägband	Saugrad / Kugelleiste	VIVAS-Saugbänder
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	1 - 3 Taschenfalzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)
Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 / Schwertfalz möglich	4 / Schwertfalz möglich	4 oder 6 / 2	4 oder 6 / 2
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	8 / 2	8 / 3	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6 / 2 - 3
Falztasche nach 1. Schwert	nein	-	ja	möglich
Bogenweichen	integriert	integriert	standard/umlegbar	umlegbar oder integriert
Kombifalztasche	ja	ja	Optionell/ja	ja
Auslagen	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage (Standard), Kleinformat-, Banderolieraus- leger oder Presse (Option)	Schuppenauslage, Stehendbo- gen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit und ohne Presse	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage
zusätzliche Merkmale	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Antistatik, Codelesung, Rillen, Perf., Schneiden.	Falzkleben, Fensterfalztasche, Wendetasche, Zusatzfalzwerk, Doppelstrom, Codelesung, Rillen, Schneiden, Perforieren etc.	Scherengitter-Ausrichttisch, Rill-/ Schneideinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.	Scherengitter-Ausrichttisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneid- einrichtg., Fensterfalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler	MBO, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.	MBO Binder & Co.
Produktname	K 800 / K 1020 »Perfection«	T 530	T 700 / T 800 »Perfection«	T 1020 / T 1120 »Perfection«
Falzprinzip	kombiniert Taschen-/Schwertfalz	Taschenfalz	Taschenfalz	Taschenfalz
Bogenformat min./max.	170 x 250 / 780 x 1.200 mm 170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm	150 x 180 / 530 x 840 mm	150 x 180 / 680 x 1.040 mm 150 x 180 / 820 x 1.150 mm	170 x 250 / 1.020 x 1.450 mm 170 x 250 / 1.120 x 1.650 mm
Kleinste Falzlänge	55 mm	40 mm	55 mm	80 mm
Anleger	Palette, Rundstapel	Flachstapel, Rundstapel	Palette, Rundstapel	Palette, Rundstapel
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Saugrad / Kugelleiste, Vacutable	Saugrad / Kugelleiste	VIVAS-Saugbänder	VIVAS-Saugbänder
Bogenüberwachung	ja	ja	ja	ja
Anzahl Falzwerke	3 (1 Taschen-, 2 Schwertfalzwerke)	1- 3 Taschenfalzwerke	1 - 4	1 - 4

Taschen/Schwerter je Falzwerk	4 oder 6 / 2	1 + 2 / 6 / 3. Falzwerk Schwert	2 - 8 / 1 Schwert möglich	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	4 oder 6 / 2 - 3	4 oder 6	2 - 8 / bis 4	2 - 12 / bis 4
Falztasche nach 1. Schwert	ja	-	-	nein
Bogenweichen	umlegbar oder integriert	Standard / umlegbar	umlegbar	nein
Kombifalztasche	ja	Option	Option	ja
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse	Schuppenauslage, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage mit oder ohne Presse	wie T 700/T800
zusätzliche Merkmale	Scherengitter-Ausrichtetisch, Spiralfalzwalzen, Rill-/Schneideeinrichtg., Fensterfalz etc., »Rapiset«-Einrichtesystem.	Scherengitter-Ausrichtetisch, Rill-/ Schneideeinrichtungen, Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.	Scherengitter-Ausrichtetisch, Rill-/Schneideeinrichtg., Fenster-, Klebefalz u.v.m., »Rapiset«-Einrichtesystem.	wie T 700/T800.

Vertriebsorganisation	MBO, Händler	Multigraf, Händler
Hersteller	MBO Binder & Co.	Multigraf AG
Produktname	T 130 / T 142	Eurofold 245 / 445
Falzprinzip	Taschenfalz	Taschen- / Stauchfalz
Bogenformat min./max.	500 x 600 / 1.300 x 1.650 mm 500 x 600 / 1.420 x 1.650 mm	90 x 120 / 450 x 650 mm
Kleinste Falzlänge	80 mm	18 mm
Anleger	Mabeg	Saug- / Stapelanleger
Bogenzufuhr/-ausrichtung	Schleppsauger / Kugelleiste	Schrägband (Option)
Bogenüberwachung	ja	Doppelbogenkontrolle (Option)
Anzahl Falzwerke	bis 4 Taschenfalzwerke	2

Taschen/Schwerter je Falzwerk	2 - 12 / Schwertfalzwerk möglich	2 / 4
Anzahl Parallel-/Kreuzfalze	2 - 12 / bis 4	2 / 2, 4 / 2, 4 / 4
Falztasche nach 1. Schwert	nein	-
Bogenweichen	separat	separat / eingebaut (bei autom. Vers.)
Kombifalztasche	nein	nein
Auslagen	Schuppenauslage m. Presse, Stehendbogen-, Flachstapel-, Kleinformat-, Banderolier- und Bündelauslage	Schuppenauslage / Stehendbogauslage
zusätzliche Merkmale	Doppelstrom, Twin-Line, Rill-/Schneideeinrichtg, Fensterfalz, Zusatzfalz für 16/32 Seiten.	modular ausbaubar, Kombi-Falzwalzen (Stahl/Gummi), Einstellautomatik (wahlweise), Versionen mit man. od. autom. Falztaschen.

Vertriebsorganisation	C. P. Bourg	C. P. Bourg	C. P. Bourg	FKS / Händler
Hersteller	C. P. Bourg	C. P. Bourg	C. P. Bourg	Duplo
Produktname	Booklet Maker	BDF	Signature Booklet Maker SBM4	DBM 120
Offline-/ Online-Betrieb	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Broschürenformat min./max.	95 x 127 mm / 250 x 320 mm	119 x 119 mm / 260 x 356 mm	119 x 119 mm / 260 x 356 mm	200 x 100 mm / 320 x 225 mm
Umfang max. 80 g/m²-Papier	88 Seiten	88 Seiten	88 Seiten	80 Seiten
Heftköpfe Serie / möglich	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 2
Heftkopfpositionen	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	5
Rückenstichheftung	Draht	Draht	Draht	Klammern 2 x 5.000
Falzpresseinrichtung	integriert und extern	integriert	integriert	integriert
sonst. Verarbeitungsarten	Frontschnitt, Ringösenheftung 1 - 4 Heftköpfe	Frontschnitt, Ringösenheftung 1 - 4 Heftköpfe	Frontschnitt, Ringösenheftung 1 - 4 Heftköpfe	Eckheftung, Kopfheftung, Frontschnitt (Opt.)
Auslegeart	Schuppenausleger	Schuppenausleger	Schuppenausleger	Bandauslage
Anzahl Broschüren/h max.			4.000	2.370
Preis ab	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Optionen, sonstiges		autom. Formatwechsel, Standard- und Sonderformate.	autom. Formatwechsel ohne Werkzeuge, Standard- und Sonderformate.	7 Formateinstellungen. Trimmer mit vollautom. Umstellung.