		SAMMELHEFTER		342
Vertriebsorgansiation	Ferag	Ferag	Ferag	Ferag
Hersteller	Ferag AG	Ferag AG	Ferag AG	Ferag AG
Produktname	CombiDrum CID	UniDrum 340	UniDrum 420	SHT-350
Mechanische Geschwindigkeit		30.000 Takte/h	30.000 Takte/h	40.000 Takte/h
Anzahl Anleger max.	6 oder 10 Zuführungen	2, 6, 9 Zuführungen	4, 7 Zuführungen	2, 6, 10 Zuführungen
Anleger	Flachanleger	manuell, automatisch	manuell, automatisch	manuell, automatisch
Seiten/Anleger		128	128	128
Format unbeschn. min./max.	153 x 208 mm /	153 x 208 mm / 310 x 340 mm	153 x 248 mm / 310 x 420 mm	153 x 208 mm / 310 x 340 mm
Format beschnitten min./max	148 x 200 mm / 306 x 332 mm	148 x 200 mm / 305 x 332 mm	148 x 200 mm / 305 x 412 mm	148 x 200 mm / 305 x 332 mm
Produktdicke max.	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Überfalz min max		8 / 12 mm	8 / 12 mm	8 / 12 mm
Anzahl Heftköpfe max.	3 je Produkt	3 je Produkt	4 je Produkt	3 je Produkt
Dreischneider kombinierbar	ja	ja	ja	ja
Optionen	Warenmusterklebung, Splitten auf 2 Paketierstraßen. Rotatives Verfahren.	Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung.	Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung.	Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßer Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung.
Vertriebsorgansiation	Ferag	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D	Heidelberg Vertrieb D
Hersteller	Ferag AG	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen	Heidelberger Druckmaschinen
Produktname	SHT-480	ST 100	ST 270 / ST 300 / ST 400	SP 870
Mechanische Geschwindigkeit		9.000 Takte/h	11.000 / 13.000 /14.000 Takte/h	15.500 Takte/h
Anzahl Anleger max.	4, 7 Zuführungen	4 Doppelanleger	16	40
Anleger	manuell, automatisch	manuell	manuell / optional automatisch	manuell
Seiten pro Anleger	128	96	96	96
Format unbeschn. min./max.	153 x 248 mm / 310 x 470 mm	126 x 92 mm / 355 x 311 mm	128 x 92 mm / 480 x 320 mm	181 x 133 mm / 483 x 321 mm
Format beschnitten min./max	148 x 240 mm / 305 x 462 mm	120 x 89 mm / 349 x 305 mm	120 x 89 mm / 474 x 305 mm	178 x 127 mm / 477 x 298 mm
Produktdicke max.	10 mm	10 mm	12 mm	16 mm
Überfalz min max	8 / 12 mm	6 mm / 25 mm	6 mm / 25 mm	6 mm / 25 mm
Anzahl Heftköpfe max.	4 je Produkt	4	6	6
Dreischneider kombinierbar	ja	Standard	Standard	Standard, Rotationstrimmer
Optionen	Warenmusterklebung, Splitten auf 2 oder mehr Paketierstraßen. Einstecken, Kreuzleger, Stangen-/Discbeschickung.	Umschlagfalzanleger, Handanla- gestation, Kreuzleger, weitere Formate auf Anfrage.	2 Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Handanla- ge, Kreuzleger, Stangenbeschi- ckung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage.	div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage.
			Miller Martini	Müller Martini
Vertriebsorgansiation	Heidelberg Vertrieb D	Hohner, Händler	Müller Martini	wuller wartiiii
	Heidelberg Vertrieb D Heidelberger Druckmaschinen	Hohner, Handler Hohner Maschinenbau GmbH	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller Produktname	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000	-		
Hersteller Produktname	Heidelberger Druckmaschinen	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h	Müller Martini	Müller Martini
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8	Müller Martini Valore	Müller Martini SH Presto
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine,	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger,	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage.	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen.	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage.	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Müller Martini Tempo	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Müller Martini Tempo	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option)	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger Seiten pro Anleger	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max Fromat beschnitten min./max Produktdicke max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm 13 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm 13 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm 13 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Geiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Oreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm 13 mm 6 mm / 18 mm	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm 13 mm 6 mm / 16 mm	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm 13 mm 6 mm / 15 mm	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm 13 mm 6 mm / 18 mm 8	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm 13 mm 6 mm / 16 mm 6	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm 13 mm 6 mm / 15 mm 4	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm 13 mm 6 mm / 18 mm 8 0449	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm 13 mm 6 mm / 16 mm 6 404	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm 13 mm 6 mm / 15 mm 4 304	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger
Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max. Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max. Dreischneider kombinierbar Optionen Vertriebsorgansiation Hersteller Produktname Mechanische Geschwindigkeit Anzahl Anleger max. Anleger Seiten pro Anleger Format unbeschn. min./max Format beschnitten min./max Produktdicke max. Überfalz min max Anzahl Heftköpfe max.	Heidelberger Druckmaschinen SP 1000 20.000 Takte/h 40 manuell 96 146 x 127 mm / 320 x 241 mm 228 x 152 mm / 314 x 228 mm 12 mm 6 mm / 25 mm 3 Standard, Rotationstrimmer div. Anlegertypen, Kartenkleber Umschlagfalzanleger, Selective Binding, Kreuzleger, Stangen- beschickung, Einsteckmaschine, weitere Formate auf Anfrage. Müller Martini Müller Martini Prima Plus / Bravo Plus 14.000 / 12.000 Takte/h 16/14 manuell, automatisch 96 90 x 80 mm / 480 x 320 mm 105 x 75 mm / 475 x 300 mm 13 mm 6 mm / 18 mm 8	Hohner Maschinenbau GmbH HSB 5000 5.000 Takte/h 8 autom., manuell 96 146 x 105 mm / 400 x 350 mm 140 x 85 mm / 380 x 330 mm 8 mm 5 mm 4 ja, T3 Umschlaganleger, Kreuzleger, Doppelnutzen. Müller Martini Müller Martini Optima 16.000 Takte/h 40 manuell, automatisch 96 90 x 95 mm / 480 x 325 mm 148 x 105 mm / 475 x 310 mm 13 mm 6 mm / 16 mm 6	Müller Martini Valore 6.000 Takte/h 6 manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Dreischneider, Handauflagen, Umschlagfalzanleger, Band-/ Kastenauslage. Müller Martini Tempo 20.000 Takte/h 40 manuell, automatisch (Option) 96 90 x 115 mm / 340 x 260 mm 200 x 148 mm / 320 x 250 mm 13 mm 6 mm / 15 mm 4	Müller Martini SH Presto 9.000 Takte/h 10 Doppelanleger manuell 96 80 x 80 mm / 365 x 305 mm 98 x 75 mm / 360 x 300 mm 10 mm 6 mm / 15 mm 6 1522 Umschlagfalzanleger