

| Vertriebsorganisation | Straße | PLZ, Ort | Telefon | Telefax | Internet-Adresse |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| Brother | Im Rosengarten 14 | 61118 Bad Vilbel | 0 61 01 - 80 50 | 80 53 33 | www.brother.de |
| Canon Deutschland GmbH | Europark-Fichtenhain A10 | 47807 Krefeld | 0 21 51 - 3 45 - 0 | 34 51 02 | www.canon.de |
| Danka Deutschland Holding GmbH | Hedelfinger Straße 58 | 70327 Stuttgart | 07 11 - 40 17 - 0 | 40 17 57 52 | www.danka.de |
| Develop GmbH | Dieselstraße 8 | 70839 Gerlingen | 0 71 56 - 2 08 - 0 | 2 08 180 | www.develop.de |
| Epson Deutschland GmbH | Zülpicher Straße 6 | 40549 Düsseldorf | 02 11 - 5 60 30 | 5 04 77 87 | www.epson.de |
| Fujitsu Deutschland GmbH | Frankfurter Ring 211 | 80807 München | 0 89 - 32 37 80 | 32 37 81 00 | www.fdg.fujitsu.com |
| Hewlett Packard GmbH | Herrenberger Straße 130 | 71034 Böblingen | 0 70 31 - 14 0 | 14 29 99 | www.hewlett-packard.de |
| IBM Drucksysteme | Pascalstraße 100 | 70569 Stuttgart | 07 11 - 7 85 - 0 | 7 85 33 85 | www.ibm.com/de/drucker |
| Konica Business Machines GmbH | Frankenstraße 7 | 20097 Hamburg | 0 40 - 23 60 20 | 23 60 22 02 | www.konica.de |
| Kyocera-Mita GmbH | Mollsfeld 12 | 40670 Meerbusch | 0 21 59 - 918 - 0 | 918-100 | www.kyoceramita.de |
| Lexmark Deutschland GmbH | Max-Planck-Straße 12 | 63128 Dietzenbach | 01 80 - 5 64 56 44 | 0 60 74-4 52 54 | www.lexmark.de |
| Minolta | Minoltaring 11 | 30855 Langenhagen | 08 00 - 6 46 65 85 | 05 11-74 04 473 | www.minolta.de |
| Minolta QMS | G.-Heinemann-Ring 212 | 81739 München | 0 89 - 6 30 26 70 | 63 02 67 67 | www.qms-gmbh.de |
| Océ Deutschland GmbH | Solinger Straße 5 - 7 | 45481 Mülheim/Ruhr | 02 08 - 48 45 - 0 | 48 09 50 | www.oce.com |
| OKI Systems Deutschland GmbH | Hansaallee 187 | 40549 Düsseldorf | 02 11 - 5 26 60 | 59 33 45 | www.oki.de |
| Panasonic | Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | 0 40 - 8 54 90 | 85 49 30 16 | www.panasonic.com |
| Ricoh Deutschland GmbH | Mergenthaler Allee 38-40 | 65760 Eschborn | 0 61 96 - 90 60 | 4 51 04 | www.ricoh.de |
| Sharp Electronics Europe GmbH | Sonningstraße 3 | 20097 Hamburg | 0 40 - 2 37 60 | 23 76 26 60 | www.sharp.de |
| Tally | Glockeraustraße 4 | 89275 Elchingen | 0 73 08 - 8 00 | 59 03 | www.tally.de |
| TA Triumph-Adler (siehe Utax) | | | | | www.triumph-adler.de |
| Toshiba Europe GmbH | Carl-Schurz-Straße 7 | 41460 Neuss | 0 21 31 - 1 24 50 | 1 24 54 02 | www.toshiba.de |
| Utax GmbH | Ohechaussee 235 | 22848 Norderstedt | 0 40 - 5 28 49 - 0 | 5 28 49 120 | www.utax.de |
| Xanté | P.O.Box 314 | NL-1200 AH Hilversum | +31 - 35 - 626 - 13 13 | 626 13 16 | www.xante.com |
| Xerox GmbH | Hellersbergstraße 2-4 | 41460 Neuss | 0 21 31 - 22 48 - 0 | 22 48 22 00 | www.xerox.de |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Vertriebsorganisation | Brother, Händler | Brother, Händler | EPSON, Händler | EPSON, Händler |
| Hersteller | Brother | Brother | EPSON Deutschland GmbH | EPSON Deutschland GmbH |
| Produktname | HL-2600CN | HL-4000CN | AcuLaser C900 / C900N | AcuLaser C1900* |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 210 x 297 mm / | 210 x 297 mm / | 210 x 297 mm / 202 x 289 mm | 210 x 297 mm / 202 x 289 mm |
| Papiergewicht min./max. | 64 - 163 g/m ² | 60 - 135 g/m ² | 60 - 163 g/m ² | 60 - 163 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 16 / 16 Seiten/Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 16 / 4 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 | PostScript 3 | ESC/Page5 | ESC/Page5 u.v.m. |
| Arbeitsspeicher | 64 MB (Standard), 384 MB max. | 64 MB (Standard), 320 MB max. | 16 MB (Standard), 144 MB max. | 32 MB (Standard), 1 GB max. |
| Festplatte | optional | optional | - | 6 GB optional |
| Interface | USB, Ethernet | Centronics, Ethernet | USB | USB, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Standard | Standard | optional / Ethernet 10/100 | Ethernet 10/100 |
| Druckertreiber für | Mac, Win | Mac, Win | Windows, Mac | Mac, Windows |
| Gewicht / Grundfläche | 39 kg / 50 x 52 cm | 35 kg / 44 x 59 cm | < 29 kg / 43 x 52 cm | 34 kg / 47 x 52 cm |
| Preis ab ca. | 1.599 € | 3.199 € | 949 € / 1.305 € | 1.595 / 2.029 / 1.855 / 1.970 € |
| Bemerkungen | | | | *C1900D mit Duplex-Einheit, *C1900PS mit Adobe PS3 *C1900WiFi Epson Net Wireless |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Vertriebsorganisation | EPSON, Händler | Hewlett Packard, Händler | Hewlett Packard, Händler | Hewlett Packard, Händler |
| Hersteller | EPSON Deutschland GmbH | Hewlett Packard | Hewlett Packard | Hewlett Packard |
| Produktname | AcuLaser C4000 / C4000PS | Color LaserJet 1500 | Color LaserJet 2500 L/N/TN | Color LaserJet 4600 |
| Auflösung (physikalisch) | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 216 x 356 mm | 216 x 356 mm / 206 x 293 mm | 210 x 297 mm / 206 x 293 mm | 210 x 297 mm / 216 x 346 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 216 g/m ² | 60 - 177 g/m ² | 60 - 176 g/m ² | 60 - 163 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 16 / 16 Seiten/Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 16 / 16 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | ESC/Page5 / + PostScript 3 | PostScript 3, PCL | PostScript 3, PCL | PostScript 3, PCL |
| Arbeitsspeicher | 64 MB (Standard), 1 GB max. | 16 MB (Standard) | 64 MB (Standard), 192 MB max. | 64 MB (Standard), 192 MB max. |
| Festplatte | optional | - | Option | Option |
| Interface | USB, Ethernet etc. | HP JetDirect (optional) | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Ethernet 10/100 | - | Option | Option |
| Druckertreiber für | Mac, Windows | Mac, Windows | Mac, Windows | Mac, Windows |
| Gewicht / Grundfläche | < 35 kg / 44 x 59 cm | 21,5 kg / 48 x 45 cm | 21,5 kg / 48 x 45 cm | 51 kg / 50 x 57 cm |
| Preis ab ca. | 2.620 € / 3.352 € | 849 € | 1.000 € | 2.550 € |
| Bemerkungen | | | | integrierte Internet-Homepage mit virtueller Maschine, autom. Kalibrierung, Option: Duplex |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Vertriebsorganisation | IBM | Konica | Lexmark, Händler | Lexmark, Händler |
| Hersteller | Lexmark | Oki | Lexmark | Lexmark |
| Produktname | Infoprint Color 1220 | Konica 7820 n / 7820 dnx | C 720* | C 750 |
| Auflösung (physikalisch) | 2.400 dpi (interpoliert) | 600 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A4 | A4 | 210 x 297 mm / | 210 x 297 mm / |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 160 g/m ² | 60 - 203 g/m ² | 60 - 160 g/m ² | 60 - 160 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 20 Seiten/Min. | 24 / 20 Seiten/Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 19 / 19 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 | PostScript, PCL | PostScript 3 | PostScript 3 |
| Arbeitsspeicher | 64 MB, 512 MB max. | 64 MB / 128 MB (erweiterbar) | 32 MB (Standard), 384 MB max. | 64 MB (Standard), 512 MB max. |
| Festplatte | - | 10 GB (Standard bei 7820dxn) | - | - |
| Interface | USB | parallel, USB, Ethernet | Ethernet | USB |
| Netzwerkkarte | Ethernet | Standard | - | - |
| Druckertreiber für | - | Mac, Windows, Unix | Mac, Windows | Mac, Windows |
| Gewicht / Grundfläche | 47,7 kg | 47,5 kg / 43 x 62 cm | kg / x cm | kg / x cm |
| Preis ab ca. | 4.230 € (zzgl. MwSt.) | 2.700 € | 1.499 € inkl. MwSt. | 2.799 € inkl. MwSt. |
| Bemerkungen | | | *verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung | |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Vertriebsorganisation | Minolta, Händler | Minolta, Händler | Oki, Händler | Oki, Händler |
| Hersteller | Minolta QMS | Minolta QMS | Oki | Oki |
| Produktname | magicolor 2300 / 2350 | magicolor 3100 | Oki C5100n | Oki C5300n |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A4 / A4 | A4 / A4 | A4 und Banner 218 x 899 mm | A4 und Banner 218 x 1.200 mm |
| Papiergewicht min./max. | 157 g/m ² | 157 g/m ² | 75 - 203 g/m ² | 75 - 203 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 20 / 12 Seiten/Min. | 20 / 12 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 | PostScript 3 | - | PostScript 3, PCL |
| Arbeitsspeicher | 32 (Standard) 288 MB max. | 32 (Standard) 384 MB max. | 32 MB (Standard), 288 MB max. | 64 MB (Standard), 320 MB max. |
| Festplatte | k.A. | 2,2 GB optional | - | 10 GB optional |
| Interface | k.A. | k.A. | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
| Netzwerkkarte | k.A. | k.A. | Standard | Standard |
| Druckertreiber für | Mac, Win | Mac, Win | Windows | Mac, Windows, Linux |
| Gewicht / Grundfläche | k.A. | k.A. | 20 kg / 40 x 53 cm | 20 kg / 40 x 53 cm |
| Preis ab ca. | k.A. | k.A. | 1.299 € | 1.599 € |
| Bemerkungen | | | | |

Xerox-i-Gen-3**ERSTER DEUTSCHER ANWENDER**

Bei der Rechenzentrum Trebur GmbH (RZT) ist kürzlich die erste Xerox-Docucolor i-Gen-3 in Deutschland angeliefert. Das 12 m lange digitale Farbsystem soll dort Aufträge verarbeiten, die besondere Anforderungen an Farb- und Druckqualität sowie an Durchlaufzeiten stellen. Dazu zählen farbige Broschüren, Geschäftsberichte, Flyer und personalisierte Briefsendungen. Das System ist in der Lage, monatlich mehr als eine Million Seiten in Farbe oder schwarzweiß zu drucken; also 100 A4-Seiten/Min. bzw. 6.000 einseitige A4-Ausdrucke oder 3.000 beidseitige Drucke pro Stunde.



Das RZT entstand 1986 aus der ehemaligen EDV-Abteilung der MMC Auto Deutschland GmbH (Mitsubishi) in Trebur südlich von Frankfurt und beherbergt ein eigenes Rechen- und Druckzentrum. 85 Mitarbeiter beraten Mitsubishi und andere Kunden aus dem Auto-

motive-Sektor in Fragen der IT-Infrastruktur und des Einsatzes neuer Business-Software. (Wir werden noch detailliert berichten.)

► www.xerox.de

Digitaldruck zum Anfassen ÜBER 3.300 KUNDEN BEI Océ

Das Océ OpenHouse öffnete in diesem Jahr zum zehnten Mal seine Pforten: mit vollem Erfolg. Über 3.300 Kunden kamen nach Poing bei München, um sich ausführlich über Océ-Digitaldruck- und Workflow-Lösungen zu informieren. Das Motto der Veranstaltung lautete auch dieses Jahr »The Enterprise Place«. Auf über 6.000 m² konnten sich Interessenten in segmentspezifisch

aufbereiteten Themeninseln über Lösungen ihres Arbeitsumfelds informieren. Der Schwerpunkt lag 2003 auf Sonderveranstaltungen für bestimmte Branchen. Experten referierten in Vorträgen und Workshops ausführlich über Trends im Digitaldruck- und Dokumenten-Management. Zu den Themen gehörten unter

anderem Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, neue Geschäftsfelder für Druckdienstleister oder Océ-Lösungen für den Finanzsektor. Weitere Veranstaltungen waren der Fokustag Facility Services sowie ein Diskussionsforum zum Thema digitaler Farbdruk.

► www.oce.de

**FARBLASERDRUCKER A4****154**

| Vertriebsorganisation | Okidata, Händler | Okidata, Händler | Ricoh, Händler | Ricoh, Händler |
|------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Hersteller | Okidata | Okidata | Ricoh | Ricoh |
| Produktname | Okidata C7300n / Okidata C7300dn | Okidata C7500 | AP 206 | Aficio CL3000 |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A4, u. Banner 218 x 1.200 mm | A4 und Banner 218 x 1.200 mm | 210 x 297 mm | 210 x 297 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 203 g/m ² | 75 - 203 g/m ² | 60 - 163 g/m ² | 60 - 165 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 24 / 20 Seiten/Min. | 20 / 24 Seiten/Min. | 20 / 6 Seiten/Min. | 20 / 16 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | Adobe PostScript 3, PCL 5c, PCLXL | PostScript 3, PCL | PostScript 2 | PostScript 3, RPCS, PCL |
| Arbeitsspeicher | 64 MB - max. 1.024 MB | 256 MB (Standard) max. 1.024 MB | 32 MB (Standard), 4256 MB max. | 64 MB (Standard), 384 MB max. |
| Festplatte | 10 GB optional | 10 GB Standard | - | 10 GB optional |
| Interface | Centronics, USB; opt. Ethernet | Centronics, Ethernet, USB | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet |
| Netzwerkkarte | optional | Standard | - | Standard |
| Druckertreiber für | Mac, Windows, Linux | Mac, Windows, Linux | Win 95/98/2000, NT | Windows, Mac |
| Gewicht / Grundfläche | 47,5 kg / 43 x 62 cm | 48 kg / 43 x 62 cm | 41 kg | 30 kg / 42 x 54 cm |
| Preis ab ca. | 2.199 € | 3.800 € inkl. MwSt. | 2.950 € | k.A. |
| Bemerkungen | Modell: OKI C7300n - Netzwerkkarte Standard. OKI C7300dn - Duplex u. Netzwerkkarte Standard. RAM 128 MB | Duplex Standard | - | - |

| Vertriebsorganisation | Xerox, Händler, Partner | Xerox, Händler, Partner |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hersteller | Xerox | Xerox |
| Produktname | Phaser 8200 | Phaser 6200 |
| Auflösung (physikalisch) | 1.000 x 1.200 dpi | 600/2.400 x 600; 1.200 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A4 | A4 |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 216 g/m ² | 64 - 216 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 16 / 16 Seiten/Min. | 16 / 16 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | Adobe PostScript 3, PCL 5c | Adobe PostScript 3, PCL 5c |
| Arbeitsspeicher | 64 MB / 256 MB | 64 / 512 MB |
| Festplatte | 10 GB (opt.); DX standard | 10 GB optional; DX standard |
| Interface | Ethernet 10/100, Bidirekt. parallel | Ethernet 10/100, Bidirekt. parallel |
| Netzwerkkarte | ab Version N standard | - |
| Druckertreiber für | Mac, Windows, Linux; Novell etc. | Windows, Mac, Unix, Novell etc. |
| Gewicht / Grundfläche | 36 kg / 43,5 x 60 x 39 cm | 36 kg / 43,5 x 59 x 44,5 cm |
| Preis ab ca. | 1.810 € | 2.800 € |
| Bemerkungen | Solid Ink Drucker | - |

Erläuterungen zu den Tabellen:

Die Tabellen geben einen Überblick über die derzeit am Markt angebotenen oder verfügbaren Geräte und Systeme, soweit diese der Redaktion bekannt sind. Die Tabellen erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche hier veröffentlichten Daten beruhen auf den Angaben der Hersteller oder Anbieter. Fehlende Informationen zu einzelnen Produkten sind mit k.A. (für keine Angaben), nicht vorhandene Merkmale sind durch einen Strich (-) gekennzeichnet. Die Preise sind empfohlene Marktpreise, daher nur Richtwerte und können je nach Angebot und Händler (stark) schwanken. Das Kürzel opt. oder der Hinweis Option weisen darauf hin, dass das jeweilige Ausstattungsmerkmal nicht im Lieferumfang enthalten ist. In den Übersichten sind nur die wesentlichen Funktionen aufgelistet. Im Lieferumfang sind üblicherweise weitere Komponenten enthalten.

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Vertriebsorganisation | Brother, Händler | Canon | Canon | Danka |
| Hersteller | Brother | Canon | Canon | Ricoh |
| Produktname | HL-3450 CN | iR C 624 | iR C 2105 | IPC 1036 |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 330 x 483 mm | A3 / 294,8 x 459,9 mm | A3+ / 301 x 452 mm | 305 x 457 mm / 296 x 448 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 135 g/m ² | 64 - 200 g/m ² | 64 - 220 g/m ² | 70 - 163 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 28 / 21 Seiten/Min. | 36 / 10 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 2 | PostScript 3 | PostScript 3 | PostScript 2, RPCS, PCL |
| Arbeitsspeicher | 64 MB (Standard), 320 MB max. | 128 MB RAM | 256 MB RAM | bis 384 MB |
| Festplatte | 6 GB optional | 6 GB | 10 GB | 20 GB |
| Interface | Centronics, Ethernet | Ethernet 10-100 BASET (RJ-45) | Ethernet 10-100 BASET (RJ-45) | 100 BaseT, Firewire, USB etc. |
| Netzwerkkarte | optional | TLP/IP, Apple Talk, Novell | TLP/IP, Apple Talk, Novell | Standard |
| Druckertreiber für | Mac, Win | Win 95/98/Me/NT, Mac, Unix | Win 95/98/Me/NT, Mac, Unix | Windows, Mac |
| Gewicht / Grundfläche | kg / cm | 91,6 kg / 56,6 x 70,8 x 75,2 cm | 164,4 kg / 178 x 81,3 x 115,5 cm | k.A. / 66 x 65 cm |
| Preis ab ca. | 3.899 € | 8.160 € | 18.770 € | 4.715 € |
| Bemerkungen | Optional: Duplex-Einheit, bis zu 2 weitere Papierkassetten | 7-Fach-Sorter, Scanner, Papiermagazin, Unterschrank, D-ADF, Duplex, Editiereinheit | 20-Fach-Broschürenfinisher, Scanner, Papiermagazin, Unterschrank, D-ADF, Editiereinheit | optional Mailbox, 500 Blatt Heft-Finisher, Duplex |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Vertriebsorganisation | Danka | Danka | Danka | Develop, Händler |
| Hersteller | Ricoh | Ricoh | Canon | Minolta |
| Produktname | IPC 2838 | infotec IP280 | Danka IC 2100 | QC 1500 |
| Auflösung (physikalisch) | 1.200 x 1.200 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 305 x 458 mm / 297 x 452 mm | 305 x 457 mm | 305 x 457 mm / 301 x 452 mm | A3-Überform. (311 mm x 457 mm) |
| Papiergewicht min./max. | 70 - 163 g/m ² | 60 - 160 g/m ² | 60 - 220 g/m ² | 60 - 209 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 38 / 28 Seiten/Min. | 38 / 28 Seiten/Min. | 21 / 21 Seiten/Min. | 15 / 15 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3, RPCS, PCL | PostScript 3 | PostScript 3 | PostScript 3 |
| Arbeitsspeicher | bis 384 MB | bis 384 MB | 160 MB | 48 MB (Standard) 304 MB max. |
| Festplatte | bis 40 GB | 20 / 40 GB | 6,0 GB | - |
| Interface | 100 BaseT, Firewire, USB etc. | Firewire, parallel, Ethernet | Ethernet 100 BaseT | Centronics, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Standard | 100 BaseT | inclusive | - |
| Druckertreiber für | Windows, Mac | Win 3.1, 95/98/2000, Mac | Mac, Win 95, 98, ME, NT, Linux | Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac |
| Gewicht / Grundfläche | 80 kg / 68 x 73 cm | 99 kg / 70 x 66 cm | 165 kg / 69 x 75 cm | 100 kg / 62 x 72 cm |
| Preis ab ca. | 5.500 € | auf Anfrage | auf Anfrage | 12.270 € |
| Bemerkungen | optional: 3.300 Blatt Heft-Finisher, 4-fach Mailbox, Duplex, Scan-Modul | Auto-Duplex, Opt.: 4-fach Mailbox, Finisher-Hefter, Locher 2/4, Speichererweiterung etc. | kann zum multifunktionalen Druck- u. Kopiersystem erweitert werden. Optional: Broschüren-Finisher, offsetnahe Drucke | Fiery X3e 20C - M: 5.720 € |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Vertriebsorganisation | Develop, Händler | Develop, Händler | EPSON, Händler | Fujitsu, Händler |
| Hersteller | Minolta | Minolta | EPSON Deutschland GmbH | Fujitsu |
| Produktname | QC 2000 | DFC 800 | AcuLaser C8600 | PrintPartner 21C |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A3-Überform. (311 mm x 457 mm) | A3-Überform. (311 mm x 457 mm) | 328 x 453 mm / 320 x 445 mm | 328 x 453 mm / 318 x 443 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 209 g/m ² | 60 - 209 g/m ² | 60 - 250 g/m ² | 60 - 128 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 20 / 20 Seiten/Min. | 32 / 8 Seiten/Min. | 35 / 8 Seiten/Min. | 21 / 13 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 | PostScript 3 | PostScript 3 | |
| Arbeitsspeicher | 304 MB Standard | - (FIFO-Prinzip) | 64 MB (Standard), 1.024 MB max. | 64 MB |
| Festplatte | - | - | 4 GB (Option: 1.150 DM) | |
| Interface | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet | USB, Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet |
| Netzwerkkarte | - | - | | |
| Druckertreiber für | Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac | Win 95/98/2000, NT 4.0, Mac | Mac, Win 95/98, 2000, NT | Win 95/98, NT |
| Gewicht / Grundfläche | 100 kg / 62 x 72 cm | 215 kg / 64 x 76,5 cm | 70 kg / 65 x 65 cm | |
| Preis ab ca. | 15.335 € | 15.085 € | 7.407,81 € | 7.500 € |
| Bemerkungen | Fiery X3e 20C - M: 5.720 € Fiery Z5 20C - M: 18.735 € | Fiery X3e 08C - M: 6.695 € Fiery Z5 08C - M: 18.315 € | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Vertriebsorganisation | Hewlett Packard, Händler | Hewlett Packard, Händler | IBM | Konica, Händler |
| Hersteller | Hewlett Packard | Hewlett Packard | Lexmark | Oki |
| Produktname | Color LaserJet 8550 | Color LaserJet 5500 | Infoprint Color 1228 | Konica 7830n / 7830dxn |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 2.400 dpi (interpoliert) | 600 dpi / 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 297 x 420 mm / 293 x 458 mm | A3+ | A3 | A3+ (328 x 457 mm) + Banner* |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 216 g/m ² | 60 - 216 g/m ² | 60 - 160 g/m ² | 60 - 203 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 22 / 22 Seiten/Min. | 28 Seiten/Min. | 37 / 30 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 | PostScript 3 | PostScript 3 | PostScript, PCL |
| Arbeitsspeicher | 32 MB (Standard), 512 MB max. | 96 MB / 160 MB | 64 MB, 512 MB max. | 256 MB / 320 MB (erweiterbar) |
| Festplatte | 3,2 GB (Option) | 10 GB (Option) | - | 10 GB (Standard) |
| Interface | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet | USB | parallel, USB, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Option | Option | Ethernet | Standard |
| Druckertreiber für | Mac, Win 95/98, 2000, NT, OS2 | Mac, PC | - | Windows, Unix, Mac |
| Gewicht / Grundfläche | 101 kg / 67 x 71 cm | 60 kg / 58 x 70 cm | 80,5 kg | ca. 72 kg / 66 x 63 cm |
| Preis ab ca. | 6.000 € | 0.000 € | 5.680 € (zzgl. MwSt.) | 5.650 € |
| Bemerkungen | autom. Kalibrierung, optional Finisher mit Hefter | Verschiedene Modelle mit umfangreichen Optionen | | *Bannerdruck bis 1,20 m Länge |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| Vertriebsorganisation | Kyocera Mita | Lexmark, Händler | Minolta, Händler | Minolta |
| Hersteller | Kyocera Mita | Lexmark | Minolta | Minolta |
| Produktname | FS - 8000C | Lexmark C 912 | CF 911P | CF2002P / CF3102P |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 400 x 400 dpi | 600 x 1.800 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | A3+ / A3 | A4, A5, Letter, Legal, A3 | 305 x 457 mm / 299 x 445 mm | 311 x 457 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 220 g/m ² A4, 60 - 135 g/m ² A3 | 60 - 120 g/m ² max. 165 g/m ² | 64 - 190 g/m ² | 64 - 256 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 30 Seiten/Min. | 29 / 29 Seiten/Min. | 23 / 6 Seiten/Min. | 31 / 20/31 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3 (KPD L 3) | PostScript 3, PCL 6 | PostScript 3 | PostScript 3, PCL |
| Arbeitsspeicher | 64 MB (Standard), 256 MB max. | 128 MB (Stand.), 512 MB max. | 64 MB (Standard), 160 MB max. | 256 MB |
| Festplatte | 3,2 GB (optional) | 20 GB (optional) | 2,1 GB | 10 GB |
| Interface | Centronics, Seriell | USB, Parallel | Centronics, Ethernet | parallel, Ethernet |
| Netzwerkkarte | opt. Ethernet, Token Ring, Fiberoptic | opt. Ethernet, Token Ring, Fiberoptic | | Standard |
| Druckertreiber für | Mac, Win 9x/2000, NT, ME, Linux | Mac, Win 95/98, XP, ME, 2000 | Mac, Win 3.x, 95/98, NT | Mac, Windows |
| Gewicht / Grundfläche | 95,8 kg / 67,3 x 59 x 58,5 cm | 80,5 kg / 4552 cm ² | 215 kg / 64 x 77 cm | 85 kg / 60 x 57 cm |
| Preis ab ca. | 7.000 € zzgl. MwSt. | 4.699 € inkl. MwSt. | 12.450 € | 12.800 € / 17.500 € |
| Bemerkungen | opt. umfangreiche Papieroptionen, ink. Sorter, Finisher, Duplex etc. | | integrierter Firey-Controller, Optional: Duplexeinheit, Heftsorter, Großraumkassetten | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Vertriebsorganisation | Minolta-QMS | Minolta-QMS | Minolta-QMS | Oki, Händler |
| Hersteller | Minolta-QMS | Minolta-QMS | Minolta-QMS | Oki |
| Produktname | magicolor 330GX | magicolor 6100 DeskLaser | magicolor 6110GN | Oki C9300* |
| Auflösung (physikalisch) | 1.200 x 1.200 dpi | bis 1.200 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 330 x 482 mm | 330 x 482 mm | 330 x 482 mm | 328 x 899 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 220 g/m ² | 60 - 163 g/m ² | 60 - 163 g/m ² | 64 - 203 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 16 / 4 Seiten/Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 24 / 6 Seiten/Min. | 37 / 30 Seiten/Min., 16 S. A3 |
| Druckersprachen | PostScript 2 | - | PostScript 3 | PostScript 3, PCL |
| Arbeitsspeicher | 192 MB | 32 MB | 256 MB | 128 MB / 192 MB |
| Festplatte | bis 2 GB | - | optional bis 2 GB | optional 10 GB |
| Interface | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet | Centronics, Ethernet | Centronics, USB, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Ethernet-Karte 10/100 BaseT | Ethernet-Karte 10/100 BaseT | Ethernet-Karte 10/100 BaseT | Standard |
| Druckertreiber für | Win 9x/2000, NT, Mac, Linux, OS/2 | Win 9x/2000, NT | Win 9x/2000, NT, Mac, Linux, OS/2 | Windows, Mac, Linux |
| Gewicht / Grundfläche | 68 kg / 72,8 x 69,1 x 49 cm | 46 kg / 61,5 x 54 x 42 cm | 46 kg / 61,5 x 54 x 42 cm | 72 kg / 66 x 63 cm |
| Preis ab ca. | ca. 7.100 € | ca. 3.300 € | ca. 5.000 € | ab 4.699 €. |
| Bemerkungen | | | | *Modelle C9300n, C9300dn und C9300 hdn mit unterschiedlichen Ausstattungen |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Vertriebsorganisation | Oki, Händler | Ricoh, Händler | Ricoh, Händler | Xanté |
| Hersteller | Oki | Ricoh | Ricoh | Xanté |
| Produktname | Oki C9500dn / Oki C9500hdn | Aficio CL5000 | Aficio CL7000 | ColourLaser Pro |
| Auflösung (physikalisch) | 1.200 x 1.200 dpi | 600 x 600 dpi | 1.200 x 1.200 dpi max. | 1.200 x 1.200 dpi |
| Papier-/Druckformat max. | 328 x 453 mm | 305 x 457 mm | 305 x 458 mm / | 330 x 483 mm / k.A. |
| Papiergewicht min./max. | 64 - 203 g/m ² | 64 - 165 g/m ² | 60 - 163 g/m ² | 61 - 163 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 37 / 30 Seiten/Min., 20/16 S. A3 | 36 / 10 Seiten/Min. | 38 / 28 Seiten/Min. | 24 / 6 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | Adobe PostScript 3, PCL 5c, PCLXL | PostScript 3, RPCS, PCL | PostScript 3, RPCS, PCL | PostScript 3 |
| Arbeitsspeicher | 320 MB bis 1.024 MB max. | 64 MB (Standard), 384 MB max. | 64 MB Standard, 384 MB max. | 256 MB (Standard), 256 MB max. |
| Festplatte | 10 GB optional | 40 GB optional | 20 GB optional | 2 GB |
| Interface | Centronics, USB, Ethernet | Centronics, Ethernet, USB 2.0 | TCP/IP, AppleTalk, Ethernet | Centronics, RS-232, Ethernet |
| Netzwerkkarte | Standard | Standard | | |
| Druckertreiber für | Windows, Mac, Linux | Windows, Mac | Win 95/98/2000/NT, Mac | Mac, Win 95/98, NT, 2000 |
| Gewicht / Grundfläche | 72 kg / 66 x 63 cm | 59 kg / 47 x 54 cm | 82 kg / 57 x 68 cm | 46 kg / 61 x 54 cm |
| Preis ab ca. | 7.333 € / 7.777 € | 3.400 € | k.A. | 8.100 € |
| Bemerkungen | Modell C9500hdn Festplatte 10 GB Standard | | zahlreiche Optionen | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Vertriebsorganisation | Xerox, Händler, Partner | Xerox, Händler, Partner | Xerox, Händler, Partner |
| Hersteller | Xerox | Xerox | Xerox |
| Produktname | Phaser 7300 | Phaser 7700 | DocuColor 12 |
| Auflösung (physikalisch) | 600 x 600 dpi, 2.400 dpi | 600 x 1.200 dpi; 4 Bit Farbtiefe | 600 x 600 dpi x 8 Bit-Farbtiefe |
| Papier-/Druckformat max. | A3; Bannerdruck 328 x 914 mm | A3 | A3 320 x 450 mm |
| Papiergewicht min./max. | 60 - 203 g/m ² | 64 - 220 g/m ² | 64 - 250 g/m ² |
| Drucke A4 sw / Farbe je Min. | 37 / 30 Seiten/Min. | 22 / 22 Seiten/Min. | 50 / 12 Seiten/Min. |
| Druckersprachen | PostScript 3, PCL 5C | PostScript 3, PCL 5C | PostScript 3, PCL 5C |
| Arbeitsspeicher | 128 / 512 MB | 128 / 512 MB | 128 MB/512 MB |
| Festplatte | 10 GB opt.; (DT und DX standard) | 5 GB | 6 GB |
| Interface | Ethernet 10/100, parallel | Ethernet 10/100, parallel, USB | Ethernet 10/100, parallel |
| Netzwerkkarte | ab Version N standard | | |
| Druckertreiber für | Mac, Windows, Linux, etc. | Windows, Linux, Apple etc. | Mac, Windows, |
| Gewicht / Grundfläche | 65 kg / 66,6 x 46 x 59 cm | 82 kg / 64,4 x 49,3 x 68,2 cm | 217 kg / 62 x 103 x 79 cm |
| Preis ab ca. | 4.430 € | 8.680 € | 18.700 € zzgl. RIP |
| Bemerkungen | | | |